

Pendimethalin 30% + Imazethapyr 2% EC (Herbicide)

Pendimethalin 30%+Imazethapyr 2% EC is a combination product containing 30% pendimethalin and 2% Imazethapyr as an active ingredients. It is a selective herbicides which controls susceptible annual grasses, sedges and broad leaf weeds and they germinate. It is recommended to use in Soybean.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA	Dilution in Water	Waiting Period between last spray to harvest
		AI (Kg)	Formulation (Litres)	Dilution in Water (Litres)
Soyabean	Echinochloa crusgalli, Digerarvensis, Commelina benghalensis, Amaranthus Viridis, Portulaca oleracea	750-900	2.5-3.0	500-600

Direction of Use:

Preparation of spray solution : Take the measured quantity of Pendimethalin 30% +Imazethapyr 2% EC and add to it, in a small quantity of water. Mix thoroughly and then add the remaining quantity of water while string vigorously. Do not spray tracing the wind.

Time of application : Incorporate the herbicide in soil before the sowing of crop.

Precautions : Avoid contact with skin and inhalation of toxic material. Use protective clothing like gloves, apron, boots, etc. while handling the product. change out of working clothes and take a bath or shower after handling or applying the product. Launder protective clothing before re-use. Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal. Store in a secure dry, well-ventilated separate room, building or covered area. Keep out of reach of children.

Symptoms : Lethargy, Salivation and respiratory distress may occur.

Antidote : There is no specific antidote is known. Treat symptomatically.

First Aid : 1. If on skin: Remove contaminated clothing wash this skin with plenty of soap and water. 2. if in eyes: Flush the eyes with plenty of water. 3. If inhaled: Take the victim to open air. 4. If swallowed, induce vomiting. Antidote : No specific antidote. Treat symptomatically. Call the physician if needed.

Disposal of Used Container : 1. Packages or surplus material and washing from machine & container should be disposed off in a safe manner so as to prevent environment and water pollution. 2. The used empty packages should not be left outside to prevent their reuse. Packages shall be broken away from human habitation in a non crop and area where there is no underground water course.

Storage Conditions : 1. Package containing insecticides shall be stored in original containers in separate rooms away from children and domestic animal under lock & key. 2. The rooms meant for storing shall be cool, dry, well ventilated, well lit well built and of sufficient dimensions.

Chemical Composition:

Imazethapyr a.i.	2.00% w/w
Pendimethalin a.i.	30.00% w/w
N-Methyl-2-pyrrolidone	14.00% w/w
Emulsifier : (an ionic and non-ionic blend of alkyl aryl sulphonic and alkyl aryl ether)	10.00% w/w
Solvent: Aromex	Q.S.% w/w
Total	100.00% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

పెండిమెథాలిన్ 30% + ఇమాజిథాపిర్ 2% ఇసి కలుపునాణి

పెండిమెథాలిన్ 30% + ఇమాజిథాపిర్ 2% ఇసి అనేది 30% పెండిమెథాలిన్ మరియు 2% ఇమాజిథాపిర్ క్రియాశీల పదార్థాల కలయిక ఉత్పత్తి. ఇది ఎంపిక చేసిన కలుపు సంపదలు, ఇవి ఎంపికచేయబడిన గడ్డి మరియు విస్తారమైన ఆకుల కలుపు మొక్కలు నియంత్రిస్తాయి మరియు వారు మొలకెత్తుతాయి. ఇది సోయాబీన్ పంటలో ఉపయోగించేందుకు సిఫార్సు చేయబడింది.

నిష్ఠారములు:

పైపు	తెగులు సాధారణ నామము	మోతాదు/హె.ఎ. స.ప. (కి.గ్రా)	ముందు ప్రావణం (లీటర్లు)	నీటి పరిమాణం (లీటర్లు)	నివారించే కాలం పైపు, కోత పద్ధతి విధానం సమస్యలు (లోపాలలో)
సోయాబీన్	ఎచినోక్లొక్రస్ గెలియల డిగెరా అర్వెన్సిస్ కామెల్లిన్ బెంగాలెన్సిస్ అమరంథస్ విరిడిస్ పోర్టులాకా ఓలెరాకా	750-900	2.5-3.0	500-600	90

ఉపయోగించుటకు సూచనలు:

స్థిర ప్రావణత తయారు చేయడం: పెండిమెథాలిన్ 30% + ఇమాజిథాపిర్ 2% యొక్క కొలుస్తారు పరిమాణం పడుతుంది మరియు అది ఒక చిన్న పరిమాణం నీటిలో కలిపించండి. పూర్తిగా మిక్స్ చేసి, మిగిలిన నీటిని మరింత స్ప్రింగ్ చేయండి. గాలిని వెదజల్లకూడదు.

వాడే సమయం: పంట విత్తనాలు ముందు మట్టిలో పెర్మిస్టెన్ కలుపుకోవాలి. జాగ్రత్తలు: పర్యం మరియు విషపూరిత పదార్థం యొక్క ఉద్వేగముతో ముట్టుకోవద్దు. ఉత్పత్తిని నిర్వహించేటప్పుడు చేతి తొడుగులు, ఆప్రాసె, బూట్లు మొదలైనవి వంటి రక్షిత దుస్తులను ఉపయోగించండి. పని దుస్తులను మార్చడం మరియు ఉత్పత్తిని నిర్వహించడం లేదా అన్వయించడం తర్వాత స్నాన లేదా షవర్ తీసుకోవడం. తిరిగి ఉపయోగించే ముందు దుస్తులు రక్షించే దుస్తులు నిల్వ లేదా సారవేయడం ద్వారా నీరు, ఆహారం లేదా పిచ్చు కలుషితం చేయవద్దు. సురక్షితమైన సాధి, మంచి వెంటిలేషన్ ప్రత్యేక గది, భవనం లేదా కవర్ ప్రాంతంలో నిల్వ. పిల్లలకు దూరంగా వుంచండి.

విరుగుడు: ప్రత్యేక విరుగుడు ఏదీ తెలియదు. లక్షణాత్మకంగా చికిత్స.

ప్రథమ చికిత్స: 1. చర్మంలో ఉంటే: కలుషితమైన దుస్తులను తొలగించండి సబ్బు మరియు నీరు పుష్పలంగా ఉ చర్మం కడగడం. కళ్ళులో ఉంటే: పుష్పలంగా నీరు కళ్ళు స్పష్టం. పీచ్యేస్త్ర: గాలిని తెరపడానికి బాధితుని తీసుకోండి. మింగినప్పుడు, వాంతులు ప్రేరేపిస్తాయి. విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు కాదు. రోగ చిహ్నంగా చికిత్స, అవసరమైతే వైద్యుడిని కాల్ చేయండి.

విసర్జన : 1. కీటనాశక నిర్మాతలు లేక ఉపయోగించేవారి కర్తవ్యం ఏమిటంటే, డబ్బాలు లేదా పాత్రలను విరగ్గి జనపదానికే దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి. 2. ఉపయోగించిన డబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించే విధంగా బయట విడువవద్దు. 3. డబ్బాలు లేదా మిగిలిన కీటనాశకం లేదా యంత్రాలను కడిగిన ద్రవం చాలా జాగ్రత్తగా పరిసరాలు, నీటి వనరులు, త్రాగు నీటికి హాని కలుగకుండా చూడండి.

కుండు నిల్వ : 1. కీటనాశక డబ్బాలను వేరు-వేరు గదులలో లేక అలమారుల్లో వాడుకొనే సామాన్లకు దూరంగా, భాద్యాన్న పస్తువులకు, పశుగ్రాహినికే దూరంగా మిగం వేసి జాగ్రత్త పరచండి. 2. ఏ గదులలో లేక అలమారుల్లో కీటనాశకాన్ని నిలువ చేస్తారో అవి బాగా గట్టిగా కట్టబడి, ఎండుగా, పట్లగా, ప్రకాశవయంగా, గాలువాలుగా మరియు సరిపడే ఆయాతంలో ఉండాలి. కాటనాశక భాష్యంతో వాతావరణం కలుషితం కాకుండా ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమము:	
ఇమాజిథాపిర్ స.ప.	2.00% భా/భా
పెండిమెథాలిన్ స.ప.	30.00% భా/భా
ఎస్-మిథైల్-2-పైరోలిడాన్	14.00% భా/భా
ఎమల్సిఫైయర్: (నాన్ ఆయోనిక్ & నాన్-ఆయోనిక్ బ్లెండ్ ఆఫ్ ఆప్టైల్ ఆర్లెల్ సల్ఫోనిక్ & ఆప్టైల్ ఆర్లెల్ ఇథర్)	10.00% భా/భా
ద్రావకం: ఆరోమాక్స్	కు.యస్.ఎస్ భా/భా,
మొత్తము	100.00% భా/భా

గమనిక : ఈ లేబుల్ / లీఫ్లెట్లో నిర్దేశించబడ్డ పంటలకు తప్ప మరీ దేనికి వాడరాదు.

పెండ్లిమెథాలిన్ 30%+ ఇమాజిథాపాడర్ 2% ఈసీ ఖరపతవారనాశక

పెండ్లిమెథాలిన్ 30%+ ఇమాజిథాపాడర్ 2% ఈసీ కో 30% పెండ్లిమెథాలిన్ ఆర్ 2% ఇమాజిథాపాడర్ కే సక్రియ ఘటక కే రుప మే మిలాకర్ బనాయ గయ హే! య్ ఒక చునిదా కిరమ్ కా ఘాస-పాత నాశక హే, జో కి ఫసల కే సాథ్ యగ్ జానే వాలా బారహ్ మారి, నరకత్ ఆర్ చొడే పత్తే వాలే ఖరపతవారి కే నియంత్రణ్ సకరనే కే లియ్ ఇరతేమాల కియ్ జాతా హే! ఇసే సోయబీన్ కి ఫసల కే లియ్ ఇరతేమాల కరనే కి సిఫారిశ్ కి జాతీ హే! ప్రయోగ్ సమ్బన్ధీ అధిక జానకారి కే లియ్, సలన్ పర్వీ కే ధ్యాన్ సే పడే!

ఉపయోగ

ఫసల	కోట్ కే నామ్	ప్రతి హెక్టయర్ మాత్రా	అన్తిమ్ ఛిడకావ
		స.తత్వ. సంరచనా కి. లి.	పానీ కి తథా ఫసల కాతనే కే తథా అన్తరాల (చిన్)
		౭4౦-౯౦౦	౨.4-౩.౦ 4౦౦-౬౦౦ ౯౦

సోయబీన్ స్వాంక, సహ్యునియా, కనకీయా, జంగల కి చొలాయ్, కులాఫా

ఉపయోగ కే లియే నిర్దేశ : ఛిడకావ ఘోల బనానే కి తేయీ: నిఘారిత్ పెండ్లిమెథాలిన్ 30% + ఇమాజిథాపాడర్ 2% ఈ.సీ. కా మాత్రా కో ఖొడే పానీ మే పహలే మిలా లో! ఇసే అచ్ఛీ తరహ్ సే మిలానే కే బాద్ హుయా పానీ మిలాకర్ మిశ్రిత్ కరే! ఇబ్ ఛిడకావ కే లియ్ ఘోల తేయార్ హో గయ! |

ఛిడకావ సంబంధి నిర్దేశ: 1. జమీన్ కి అచ్ఛీ తరహ్ తేయార్ కర లో! అబ్ ఒక సార్ ఛిడకావ కరే! 2. హా కే చిరుద్ దిశా మే న ఛిడకే! 3. ప్రయోగ్ కసే పహలే ఆర్ బాద్ మే ఛిడకావ ఉపకరణ్ కి అచ్ఛీ తరహ్ ఘోకర్ సాఫ్ కరే!

ఛిడకావ కే లియ్ ఉపకరణ: ఫ్లేట్ ఫెన్ నొజల లగా హుయా నెప సేక్ స్ప్రేయర్ యా పేర్ సే చలనే వాలా స్ప్రేయర్ జో కి ఉచ్ఛ్ వాల్చ్యుమ్ స్ప్రేయర్ హో, వహీ ఠీక రహతా హే!

ప్రయోగ్ కా సమయ: ఖరపతవారనాశక కో, ఫసల కి బుఝాయ్ సే పహలే జమీన్ మే అచ్ఛీ తరహ్ సే మిలాల్!

సావధానీ : ఇరతేమాల కే సమయ్ హాథ్ కే దరతానే ఎప్రన్, గర్మ్ బూట్ ఆది పహనియే | ఖాఘ్ పదార్థ్ సే సమ్కర్ న హోనే దే! బచ్ఛో కి ప్లూచ్ సే దూర్ రఖియే! ప్రయోగ్ కే సమయ్ పహనే జానే వాలే కపడే ఇరతేమాల కరనే సే పహలే ఘోకర్ సుఖా లో! విషనాశక: కోఝీ విశిష్త్ విషనాశక నహీ హే | లక్షణానుసార్ ఇలాజ్ కరే!

ప్రారంభిక చికిత్సా: ఉల్తీ నీ కరనాఝ్, ముఝే సే కుఝ్ బీ న వే! త్వచా పర్ లగనే సే సాబున్ ఆర్ పానీ సే ఘోఝీ! ఆంఖో మే జానే పర్ రవ్ఛ్ పానీ సే ఘోఝీ! రొగి తో తాజీ హువ్ మే లాల్! తురంత్ చికిత్సక కి సహాయ్ లా! యది ఆమతోర్ పర్ స హీ డంగా సే ప్రయోగ్ కియ్ జాయ్ తో య్ ఖరపతవారనాశక న హీ హే! |

లక్షణ: సురతీ, ముఝే సే లార్ టపకనా ఆర్ సాంస మే కఠినాఝీ!

ఖాలీ డిబ్బో కా నిపటారా : ఖాలీ డిబ్బీ య్ బచ్ఛే హుయ్ ప్రదర్భాయ్ య్ ఘోవన్ కా నిపటారా సురక్షిత తరీకే సే కరనా చాఝియ్ తాకి వాతావరణ్ య్ పానీ పానీ ప్రదుష్ఠిత న హో | ఉపయోగ్ కియ్ హుయ్ డిబ్బో కో బాహర్ న ఛోడే తాకి ఉనకా దుబారా ఇరతేమాల న హో సక్! డిబ్బో యా పాత్రో కో తొడక బరతీ సే దూర్ జమీన్ మే గాఝ్ దేనా చాఝియ్!

సంగ్రహణ్ కి శర్త్ : 1. ఫండ్లనాశక కే డిబ్బో కో అలగ్ కమరొ యా భవనొ మే అన్య పదార్థొ కే, సంగ్రహ్ హేతు కమారొ యా భవనొ సే దూర్ రఖనా చాఝియ్ అథవా ఫండ్లనాశక కే ప్రకార్ ఆర్ మాత్రా కే ఆధార్ పర్ అలగ్ అలమారి నే తాలా లగాకర్ రఖనా చాఝియ్! ఫండ్లనాశక కే రఖనే కా కమరా అచ్ఛీ తరహ్ బనా హుయా, సూఖా, ప్రకాశ్ యుక్త హవాదార్ తథా పర్పాత్ లమ్బా హోనా చాఝియ్ తాకి ప్రదూర్ణ హోనే కా డర్ న హో |

సాసాయనిక సంరచనా :

ఇమాజిథాపాడర్ స.త.	2.౦౦% భార/భార
పెండ్లిమెథాలిన్ స.త.	3౦.౦౦% భార/భార
ఎన్-మిథైల్-2- పయరొలిడొన్	14.౦౦% భార/భార
ఇమ్టెలీఫయర్-(ఎన్ ఆయోనిక్ ఆర్ నాన్ ఆయోనిక్ బెల్డ్ ఆఫ్ ఎల్కాఝిల్ ఎరాఝిల్ సల్ఫొనేట్ ఈథర్)	1౦.౦౦% భార/భార
సోలవేంట్: ఎరోమెక్స్	పర్పాత్ మాత్రా% భార/భార
యోగ్:	1౦౦.౦౦౦% భార/భార

సావధానీ : లేవల్ / పత్రికా పర్ నిర్దేశిత ఫసలొ కే అలవా అన్య ఫసలొ పర్ ప్రయోగ్ కరనా మనా హే |



BLOCKUP Pendimethalin 30% + Imazethapyr 2% EC (Herbicide)

బ్లాకప్ పెండ్లిమెథాలిన్ 30%+ ఇమాజిథాపాడర్ 2% ఈసీ ఖరపతవారనాశక

బ్లాక్మ్ పెండిమెథాలిన్ 30% + ఇమాజిథాపిర్ 2% ఇసి కలుపునాణి

CAUTION : "NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN విల్లలకు దూరముగా ఉంచండి. వఱ్ఱో సే దూర్ రఱ్ఱియ్! ముక్కుళిగ్ సిగ్దంతే దూరవిడి.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబుల్ను మరియు కరవత్తమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इरतेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by : **RACCOLTO AGRITECH INDIA PRIVATE LIMITED** 13, Maniba Estate, B/H, Kanchan Pharma, Aslali Bypass Road, Aslali-382 427. Dist. Ahmadabad, Gujarat-382 427..

Manufacturer Premises : Shed No 7/1, Ghanashyam Industrial Estate, Sanand- Viramgam Highway, Iyava- Vasana, Sanand -382110, Gujarat Customer Care No.: 8200006100. E-mail: contact@raccolto.in

Mfg. Lic. No. : GJ-KHE-01119, dt. 07/07/2021

Reg.No.: CIR-191760/2021-Pendimethalin + Imazethapyr (EC) (429)-1585

For Agriculture Use only.

