Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP

(Systemic Fungicide)

Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP is a wettable powder containing a mixture of the systemic fungicide metalaxyl and the contact fungicides mancozeb. It contain 80 gm/kg. metalaxyl (8% m/m) and 640 gm/kg mancozeb (64% m/m). Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP MZ 72 WP ensure a double protection to the target plants during the period of active growth from the inside due to systemic activity of metalaxyl and from the outside due to contact activity of mancozeb.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Waiting Period	
		AI (gm)	Formulation (gm)	Dilution in Water (Litre)	between last spray to harvest (Day)
Grape	Downy mildew	1700	2500	500-1000	8
Potato	Late blight	1700	2500	500-1000	24
Black Pepper	Phytophthora foot rot	1700	2500	2 litre as folliar spray or 3 litre as soil drench	21
Mustered	Downy mildew	1700	2500	1000	60

Direction of Use:

Equipments used in application : Knapsack sprayer, Foot sprayer, Compression knapsack sprayer, Compression knapsack battery sprayer or ASPEE HTP power sprayer.

Preparation of spray solution: Measure out the required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation. Adjust the quantity of product in proportion to the water required to cover a hectare.

Compatibility: At recommended rates, Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP is compatible with most other commonly used insecticides and fungicides except lime Sulphur.

Time of Application: Apply when symptoms of disease appears.

Re-entry Period: Do not enter or allow worker entry into treated area during the restricted entry interval (REI) of 24 hours.

Precautions: Do not use cooking utensils for preparing spray. Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eye. Wear protective clothing, mask, goggles, boots while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayer, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hand with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc. by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them. Do not use spray when bees are active. When used at recommended dosages, no adverse effect on wild life is expected. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor. Warning: Experience has shown that strains of fungus resistant to metalaxyl may develop, resulting in a reduction in the efficacy of the product and thus in yield losses since the occurrence of resistance cannot be foreseen. Registrant, accept no responsibility for any loss of or damages to crop resulting from the failure of Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP to control the resistant strains. Liability clauses: Recommendations for product usage based on the latest level of expertise of the manufacturer. Many factors such as weather and soil conditions, plant type, resistance, spraying technique and other applications may influence the effect of the product. Since the use of this product is beyond our control, we cannot assume any responsibility other than the uniform quality. The manufacturer warrants the quality of the product if acquired by the user in sealed, original packaging.

Symptoms of Poisoning: Sedation, dyspnoea, exophthalmos, abnormal posture, tightness in muscles may occur.

First Aid: Under laboratory conditions the following unspecific poisoning symptoms were observed in rats. In case of poisoning , call a physician immediately. In case of poisoning by ingestion through mouth, victim should be induced to vomit. In case of external contamination wash off contamination by soap water and remove the contaminated clothes and keep the victim in fresh air.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically

Phytotoxicity: The product is non phytotoxic when used as per field recommendation.

Disposal of used container: 1. Packages or surplus material and washing from the machines and container should be disposed of in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not left outside to prevent their reuse 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1.The packages containing fungicide shall be stored in separate rooms and premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate Amirah under lock and key depending upon the quantity and the nature of fungicide. Keep out reach of children. 2.The store rooms should be well built well lt. well ventilated and of sufficient dimensions. The conditions of the store should be dry and cool.

Chemical Composition:

Matalaxyl a.i.	08.00 % w/w
Mancozeb a.i	64.00 % w/w
Dispersing Agent: Condensate of Formaldehyde & napthelene Phenol sulfonic acid sodium salt or equiv.	01.40 % w/w
Wetting Agent: Stearyl-benzimidazole disulphonic acid sodium salt or equivalen	00.60 % w/w
Carrier : Silica Acid	00.60 % w/w
Kaolin	Q.S. %
Total	**100.00% w/w**

Caution: Not be used on crops other than specified on this Label / Leaflet

మెటలాక్సిల్ 8% + మాంకొజెబ్ 64% డబ్ల్యుపి

అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని

మెటలాక్సిల్ 8% + మాంకోజెబ్ 64% డబ్ల్యూపి అనేది తడిసిన పొడి, ఇది వ్యవస్థ శిలీంధ్ర సంహారిణి మెటలాక్సిల్ మరియు కాంటాక్ట్ ఫంగైసైడ్స్ మాంకోజెబ్ మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో 80 గ్రా / కిలో ఉంటుంది. మెటలాక్సిల్ (8% ఎం./ఎం.) మరియు 640 గ్రా / కిలో మాంకోజెబ్ (64% ఎం./ ఎం). మెటలాక్సిల్ 8% + మాంకోజెబ్ 64% డబ్ల్యూపి ఎం జడ్ 72 డబ్ల్యూపి మెటలాక్సిల్ యొక్క వ్యవస్థ కార్యాచరణ కారణంగా లోపలి నుండి చురుకైన పెరుగుదల కాలంలో మరియు మాంకోజెబ్ యొక్క సంపర్క చర్య కారణంగా బయట నుండి లక్ష్య ముక్కలకు రక్షణను నిర్ధారిస్తుంది.

సిఫారుసులు :

పంట	తెగులు పేరు	హెక్టారుకు మోతాదు			చివరి స్ప్రే నుండి పండు కోత వరకు ఆగవలసిన కాలం
		ని.వ. గ్రాములో % ని.వ.	నీరుతో కలిపిన మందు (లా)	చేర్చవలసిన నీరు (లీటర్లు)	
ద్రాక్ష	బూజుతెగులు	1700	2500	500-1000	8
బంగాళాదుంప	ఆకుమాడు	1700	2500	500-1000	24
నల్ల మిరియాలు	ఫైటోఫ్తొరా వేరు తెగులు	1700	2500	21 లీ 2 లీటర్ చల్లడానికి లేదా 3 లీ మట్టిలో కలపడానికి	21
ఆవాలు	బూజుతెగులు	1700	2500	1000	60

అనుగుణ్యత : సిఫారసు చేయబడిన మెతలుయల్ వాడినట్లయితే, మెటాలాక్సిల్ + మేన్‌కోజెబ్ రైమ్ సల్ఫర్‌తో తప్ప సాధారణంగా వాడబడే ఇతర కీటకనాశకాలు మరియు శిలీంధ్రనాశకాన్నింటితో అనుగుణ్యత కన్పిస్తుంటుంది.

ఉపయోగించుటకు సూచనలు : కావలసిన పరిమాణంలో ఉత్పత్తిని కొలిచి, దాన్ని కొద్దిపాటి నీటితో బాగా కలుపండి. సిఫారసు చేయబడిన మేరకు మిగతా నీటిని దానిలో చేర్చి బాగా కలియబెట్టండి. హెక్టారుకు కావలసిన నీటి పరిమాణానికి తగినట్టు చేర్చవలసిన ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని సరిచూసుకోండి. న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్లు ఫాండ్ కంప్రెషర్ స్ప్రేయర్లు లాంటి హైవాల్యూమ్ స్ప్రే సాధనాలు ఉపయోగించడానికి వీలుగా హెక్టారుకు తగిన నీటి పరిమాణం ఉండాలి. మోటరుతో నడిచే న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్లు విన్డ్ బ్లోయర్లు మొదలైనవాటితో లో వాల్యూమ్ చల్లడానికి కూడా ఇది అనువైనది.

నిల్వ: ఈ శిలీంధ్రనాశిగల ప్యాకేజీలను వేరే గదులలో లేక ప్రత్యేక స్థలాలలో ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉండేలా నిల చేయాలి. శిలీంధ్రనాశి యొక్క పరిమాణంబట్టి మరియు దాని గుణగణాలబట్టి నిల్వ చేసే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ప్రత్యేక అల్మారాలలో గట్టిగా తాళం బిగించి ఉంచడం మంచిది.

ముందు జాగ్రత్తలు : స్ప్రే మిశ్రమం కలపటానికి వంట పాత్రలు వాడవద్దు. స్ప్రే మిశ్రమాన్ని కలియబెట్టడానికి కర్ర పుల్ల ఉపయోగించండి. మందు చర్మానికి తగలకుండా చేతులకు గ్లవ్స్ (రబ్బరు తొడుగులు) తొడుక్కోండి. ఈ మందుని లోనికి పీల్చకుండా, ఇది కళ్లలో పడకుండా జాగ్రత్త పడండి. స్ప్రే చేసేటప్పుడు రక్షణ ఇచ్చే దుస్తులు, ముఖానికి మాస్క్, కళ్లకు గాగుల్స్, బూట్లు ధరించండి స్ప్రే తుంపర్లు నీద పడకుండా చూసుకోండి స్ప్రేయర్ నాజిల్స్ (మొనలు) నోటితో ఊదకండి. ఈ ఉత్పత్తితో పనిచేసేటప్పుడు లేదా స్ప్రే ద్రావణాన్ని నిల్వ చేసి పెట్టకండి. ఉపయోగించటం అయ్యాక, రోజు స్ప్రేయర్‌ని, బకెట్లని, ఇతర పాత్రల్ని నీటితో శుభ్రపరచండి. పని పూర్తయ్యాక చేతుల్ని సబ్బు వేసి ఎక్కువ నీటితో బాగా కడుక్కోండి. బట్టలు మార్చుకోండి మందుతో కలుషితమైన బట్టల్ని ఉతకాలి. మిగిలిపోయిన స్ప్రే పదార్థాలను పారేయటం ద్వారా లేదా స్ప్రేయర్లు మందుతో కలుషితమైన బకెట్లు మొదలైనవి కడగడం ద్వారా నీటి ప్రవాహాలను వెరుపరుచు, నీ కాల్వలను, ఇతర జలాశయాలను కలుషితం చేయకండి.

ఖాళీ డబ్బాలను పారేయుట : 1. ఖాళీ డబ్బాలను, మిగిలిపోయిన మందు, మరియు పరికరాలు కడుగగా వచ్చిన నీటిని కడు జాగ్రత్త పరిచ్చు అంటే పరికరాలు, నీరు, నీటివనరులు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకుంటూ పారేసుకోవాలి. 2. ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఏ విధంగానూ వాడరాదు గుడకాలాటి బయట ఆలా వదిలేయరాదు. 3. ఖాళీ డబ్బాలను పగుకొట్టి మనుష్యసంచారానికి దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

విషప్రభావాలు : మత్తు ఆయాసం, కళ్ళు బయా ఎర్రబడటం, కడుపునొప్పి, తలనొప్పి, వికారము, వాంతులవడం మొదలగునవి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : నోటి ద్వారా మందు కడుపులోకి వెళితే, అస్వస్థతేక వాంతి చేయించాలి. విషానికి గురైతే, వెంటనే డాక్టర్‌ని సంప్రదించండి. శరీరం వెలుపలి భాగాలు మందుతో కలుషితమైతే, ఆ భాగాలను సబ్బు వేసి నీటితో బాగా కడగండి. మందుల కలుషితమైన బట్టలను విప్పేయండి మందు ప్రభావానికి గురైన వ్యక్తిని తాజా గాలిలోకి తీసివెళ్లండి.

విరుగుడు: ప్రత్యేకించి ఫలానా విరుగుడు అంటూ ఏమీ లేదు. విషప్రక్షాళనలుబట్టి చికిత్స జరిపించాలి.

దీన్ని బట్టే వారి కోసం ముందుజాగ్రత్తలు : మెటాలాక్సిల్ - మేన్‌కోజెబ్‌ను బట్టేవారు తప్పక పాడవాటి చేతుల నొక్కా, సంచ్లా, కెమెరాన్లు తట్టుకోగల చేతి తొడుగులు మరియు కళ్ళద్దాలు లాంటి రక్షిత పరికరాలను తప్పక వాడాల్సివుంది.

రసాయన మిశ్రమము

మెటాలాక్సిల్ స.వ.	08.00% భా/భా
మాన్‌కోజెబ్ స.వ.	64.00% భా/భా
డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్ కండెన్సేటెట్ ఆఫ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ మరియు నాఫ్తాలిన్ ఫినాల్ సల్ఫానియ అమ్లం సోడియం	01.40% భా/భా
సాల్ట్ లేదా ఈక్విలేన్	
వెట్టింగ్ ఏజంట్ : స్టైర్ల్-బెంజిమిడైజోల్	00.60% భా/భా
క్యారియర్ : సలికా అమ్లం	00.60% భా/భా
కయోలిన్	క్యు.ఎస్.%
మొత్తం	**100.00% భా/భా**

గమనిక : ఈ లేబుల్ / కరపత్రంలో నిర్దేశించబడ్డ పంటలకు తప్ప మరి దేనికి వాడరాదు.

मेटलेक्सिल 8% + मैन्कोजब 64%

प्रणालीगत कवकनाशी

मेटलेक्सिल 8% + मैन्कोजब 64% डब्ल्यू पीए क अत्यन्त सक्रिय घुलन शीलपा उडर है, जो किसि स्टे मिकफ फूंदना शकमेटलेक्सिल तथा दैहि कफ फूंदना शक मैन्को जेब कामि श्रणही। इस में 80 ग्रा./किलो, मेटलेक्सिल (7% एम/एम) तथा 640 ग्रा./किलो, मैन्कोजब (64% एम/एम) होता है। मेटलेक्सिल 8% + मैन्कोजब 64% डब्ल्यू पीपी घोंका विमारी से दोहरा बचाव करता है, अन्दर ची मेटॅ ले क्सि लकी अंतर्यो ही क्रिया के द्वारात था बाहरी, मैन्को जब का स्पर्श वादो हक क्रिया द्वारा।

सिफारिश :

फ सल	रोग के साधारण नाम	मात्रा / हेक्टर			आखरी छिड़काव व फसल कटने के बीच का अन्तराल (सप्ताह में)
		स.तत्व (ग्रा. / प्रतिशत)	संरचना (ग्रा.)	पानी की मात्रा (लिटर)	
अंगूर	कोमल फफूंदी	1700	2500	500-1000	8
आलू	लेटब्लाइट	1700	2500	500-1000	24
काली मिर्च	फाइटोफ्थोरा फुटरोट	1700	2500	फोलिया रार्के रूप में 2 लीटर स्प्रेया 3 लीटर मिट्टी की खाई के रूप में	21
सरसों	कोमल फफूंदी	1700	2500	1000	60

उपयोग की दिशा: प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट: नैपसैक स्प्रे यर, फुटस्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपैक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपैक बैट रीस्प्रे यरया ए ए सपी ई एचटी पीपा वरस्प्रे यर।

स्प्रेस माधान की तैयारी: जरूरी मात्रा को माप कर उसे थोड़ें पानी में अच्छी प्रकार मिला ए। इस के बाद बचा पानी मिला कर अच्छी प्रकारे हि लाए। दवाई की मात्रा को एक हेक्टर के लिए जरूरी पानी की मात्रा में मिलाए।

संगतता: अनु शंसित दरों पर, मे टलै क्सिल 8% + मैन्कोजेब 64% डब्ल्यू पी चूना सल्फर को छोड़कर अधि कांश अन्य आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले कीट नाश कों और कव कनाशी के साथ संगत है।

आवेदन का समय: रोग के लक्षण दिखाई देने पर लागू करें।

री-एंट्रीपीरियड: 24 घंटे के प्रतिबंधित एंट्रीइ टरवल (आर ई आई) के दौरान उपचारित क्षेत्र में वर्क रके प्रवेश या प्रवेश की अनुमति नदें।

एहतियात: छिड़काव को घोल बनाने के लिए खाना पकाने के बर्त नों काइ स्ते मालन करे। घोल बनाते समय छड़ीका उपयोग करे त्वचा से संपर्क बचा ने के लिए हाथों में दस्ता ने पहनें, दवा आँखों में नलग ने दें और नही उसे सांस द्वारा अंदर जाने दें। छिड़ का वकेस मय सुरक्षात्मक कपड़ें, मास्क वगॉगल पहनें और छिड़का वकीफ हारों से बचें। बोतल को मुंह से नफू कें और उपयोग के समय नखा ये, नपियें और नही धुम्रपान करें, बचे हुए घोल को दूसरे दिन के लिए न रखिए। फव्वारे, बाल्टी और अन्य बर्तनों को इसे तो माल के बाद रोजाना धोलें। काम के बाद हाथ को साबु नव पानी से धोले और कपड़े बदल लें। दूषित कपड़ों को भी धोलें। झरनों, त लाबों एंव अन्य जल स्रोतो को इससे दूषित न करें न तो उनका बचा घोल फैकें और नही फव्वारे, बाल्टी और अन्य दूषित बर्तनों को उन में धोंए। यदि मधु मक्खि यों क्रिया शील होतो स्प्रैन करें। यदि निर्देशित मात्रा में उपयोग किया जाए तो पशुधन पर कोई विपरीत असरन हीं होता है। विष लक्षणन जर आते ही डॉक्टर की सलाह लें। चेतावनी अनुभव से यह सिद्ध है कि फफूंद लग ने सेइ सफ फूंद नाशक से रसि स्टेन्ट प्रतिकार शक्ति) हो सकता है जिससे दवाई यो के असर पर प्रभाव पड़ सकता है और फसल के उत्पादन में कमी आस कती है, क्यो कि प्रतिकार शक्ति रसिस्टेन्ट) को समय से पहले ही दिखाई नही पड़ता, इसीलिए नो वार्टि सइंडि यालि मिटे इड़ सविषय में किसी प्रकार की जिम्मे दारी नहीं ले ती है जेसे उत्पादन में कमी से भीफ सल पर बुरा असर हो जाऐ, रौडो मिलए मइडे 72 डब्ल्यू पी उपयोग से रसि स्टेन्ट स्ट्रेन्स का नियंत्रण न होने से है। जिम्मे दारी अस्वी कार इस दवाई के उपयोग के तरी के उत्पाद के तत्काली नप्र योगों पर आधारित है। कई बातें जै से कि मौसम, भूमि का आकार, पौधे की किस्म, उनकी विरोधात्मक शक्ति, छिड़का वविधि आदि दवाई के असर पर प्रभाव ड़ाल सकती है। चूंकि इस उत्पाद के इस्ते माल पर हमारा नियंत्रण नहीं है इसलिए उत्पाद में एक रूपगुण वत्ता काय मर खने की जिम्मे दारी के अति रिक्त और कोई भी जिम्मे दारी स्वीकार करने में अस मॅथ है। हमारी कीटनाशक दवाह मारी सील बंद पैकिंग में खरी दने परही निर्माता की ओर से उस की गुणवत्ता की गारंटी है।

विषाक्तता के लक्षण: ज्यादा सुस्ती आना, सांस ले ने में तकलीफ, शरीर फटना, सिकुड़ना, मांस पे शियों में तना वत्वचाका सिकुड़ नाये लक्षण दिन बाद विली नहोजाते है।

प्राथमिक चिकित्सा: जह रके प्रभाव के निम्न लिखित लक्षण चूहों में देखे गये है जह रके लक्षण दिखा ईदे ते ही डॉ क्टर को बुलाइए। यदि बद न पर छिटे आदि पड़ जाए तो उन्हे साबु न मिश्रित पानी से धोडा लिये और दूषित कपड़ो को उतार कर प्रभावित व्यक्ति को खुली हवा में रखिए। दवा ई को मुहँ से अंदर जाने की स्थिति में उलटी कराई जाए।

एंटीडोट: कोई विशिष्ट विष नाशक नहीं है। लक्षणानुसार इला ज करें।

फाइटो टॉक्सि सिटी: क्षेत्र की सिफा रिश के अनुसार उपयोग किए जाने पर उत्पाद गैर फाइ टोटॉ क्सि क होता है।

प्रयुक्त कंटे नरका निपटान:

1. पै के जया अधि शेष सामग्री और मशीनों और कंटेन रसे धुलाई को सुरक्षित तरी के से निपटा नाचा हि एताकि पर्यावरण और जल प्रदूषण को रोका जा स के।

2. उपयोग कि ए गए पैकेजों को उनके पुन: उपयोग को रो कने के लिए बाहर नहीं छोड़ा जाएगा

3. संकुल को बस्ती सेतोड़ा और दफना याजा एगा।

जमा करने कीस्थिति:

।कव क नाशी युक्त पै के जों को अन्य लेखों विशेष रूप से खाद्य लेखों को संग्रही तक रने के लिए उपयोग कि एगएक मरे या परिसर से दूर अलगक मरे और परिसर में संग्रही तकिया जाए गाया।

मात्रा और कवक नाशीकी प्रकृति के आधार पर ताला और चाबी के तहत अलग अमीरा में रखा जाए गा। बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

2. स्टो रूम को अच्छी तरह से अच्छी तर हसे बनाया जाना चाहिए। अच्छी तरह हवा दार और पर्याप्त आयाम। स्टोर की स्थिति सूखी और ठंडी होनी चाहिए।

रासायनिकसंरचना:

मेटॅलेक्सिलए. आई	08.00% भा/ भा
मैन्कोजबए. आई डिस पेर सिंगएजें टस धनि तका	64.00% भा/ भा
फॉर्म लडि हाइड और नैप्थ लीन फिनोल सल्फोनिक एसिड सोडियम नमक याइक्विवि।	01.40% भा/ भा
गीलाएजेंट: स्टेरिलबेन्ज़ीमिडाज़ोल डिसुल फोनिक एसिड सोडियम नमक	00.60% भा/ भा
वाहक: सिलिकाए सिड	00.60% भा/ भा
काओलिनक्यू.	एस %
कुल	**100.00% भा/ भा**

सावधानी : लेबल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है ।

RACCOLTO®

CIBILSCORE

METALAXYL 8% + MANCOZEB 64% WP

SYSTEMIC FUNGICIDE

सिबिलस्कोर

मेटालाक्सिल 8% + मैनकोजेब 64%

प्रणालीगत कवकनाशी

సిబిల్‌స్కోర్

మెటలాక్సిల్ 8% + మాంకొజెబ్ 64% డబ్ల్యుపి

అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని

CAUTION : "NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

మక్కళిగీ సిగదంతే దూరవిడి.

खतरा अतियोग्य
DANGER
Blue

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

RACCOLTO AGRITECH INDIA PRIVATE LIMITED

13, Maniba Estate, B/H, Kanchan Pharma, Aslali Bypass Road, Aslali-382 427. Dist. Ahmadabad, Gujarat-382 427..

Manufacturer Premises : Shed No 7/1,Ghanshyam Industrial Estate, Sanand- Viramgam Highway, Iyava- Vasana, Sanand -382110, Gujarat

Customer Care No.: 8200006100.

E-mail:contact@raccolto.in

Mfg. Lic. No. : GJ-KHE-01119,. dt. 07/07/2021

Reg.No.:CIR-191765/2021-Metalaxyl + Mancozeb (WP) (429)-822

For Agriculture Use only.