

Thiamethoxam 12.6%+Lambda-Cyhalothrin 9.5% ZC
for indigenous manufacture
(Systemic and Contact Insecticide)

Thiamethoxam 12.6%+lambda-cyhalothrin 9.5% ZC is an not to be crops when honey bees are pollinaters/foraging. This product toxic to fish.

Direction of Use :

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. 7. Do not spray against the wind.

Symptoms : Poisoning symptoms in rodents are non-specific, may cause symptoms of ataxia, salivation, lachrymation and decreased breathing etc.

First Aid: Remove the affected person to a well-ventiated area of fresh air and protect him from undercooling. In Case of suspected poisoning : immediately call a physician. In case of skin contact : remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. In case eye contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. In case eye contact: Rinse eyes with clean water for several minutes. In case of ingestion: Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. Note: Never give anything by mouth to an unconscious person Do Not induce vomiting.

Antidote: No Specific antidote is known Apply symptomatic therapy.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Disposal of used Container : 1. Packages shall be broken and buried away from habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed off in safe manner so as to prevent environmental of water pollution.

Storage Conditions : 1. The packages containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Thiamethoxam a.i.	12.6% w/w
Lambda-cyhalothrin (a.i.)	9.5% w/w
Octadecanoic acid, 12 -hydroxy-homopolymer octadecanoate (Polymer).	0.8% w/w
Styrylphenol polyethoxyester phosphate	1.17% w/w
Sodium lignosulfonate ethoxylated	1.17% w/w
Ammonia	0.25% w/w
Sulfuric acid	0.54% w/w
Lignosulfonate sodium salts	1.04% w/w
Polydimethylsiloxane	0.10% w/w
Copolymer butanol	0.50% w/w
Dodcylbenzenesulfonic acid, sodium salt	0.17% w/w
DL-Propanediol-(1-2)	0.20% w/w
Heteropolysaccharide ... 0.20% w/w, Propane-1,2,3-Triol	5.85% w/w
1,2-benzisothiazolin-3-one	0.28% w/w
Titanium dioxide	0.99% w/w
Isocynic acid, methyl-m-phenylene ester	1.58% w/w
Mixture of aromatic hydrocarbons	7.76% w/w
Water	Q.S.% w/w
Total	100.00% w/w

CAUTION : "Not to be used on Crops other Than Specified on This Label/Leaflet"

थायामेथोक्साम 12. 6%+लॅम्ब्डा-सायहलोथ्रिन 9. 5% स्क्वदेशी उत्पादनासाठी
(प्रणालीगत आणि संपर्क कीटकनाशक)

थायामेथोक्साम 12. 6%+लॅम्ब्डा-सायहलोथ्रिन 9. 5% स्क्वडसी हे एक अक्ले नाही जेव्हा मधमाशी परागकण/खाद्य शोधात तेव्हा पिके. हे उत्पादन विषारी मासे.

वापराची दिशा:

खबरदारी : 1. अन्नपदार्थ, रिक्त अन्नपदार्थ कंटेनरपासून दूर रहा आणि प्राणी अन्न. 2. तोंड, डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. 3. टाळा श्वासोच्छ्वास स्त्रे धुके. पवनच्या दिशेने धुवा. 4. धुणे पूर्णपणे दूषित कपडे आणि फवारणी केल्यानंतर शरीराचे भाग. 5. फवारणी करताना धूम्रपान करू नका, पिऊ नका, खाऊ नका आणि काहीही चावू नका. 6. पूर्ण पोशाख मिश्रण आणि फवारणी करताना संरक्षक कपडे. 7. विरुद्ध फवारणी करू नका वारा.

लक्षणे: कृमींमध्ये विषबाधाची लक्षणे विशिष्ट नसतात, मे अटक्सिया, लार, लॅक्रिमेशन आणि कमी होण्याची लक्षणे श्वासोच्छ्वास इत्यादी.

प्रथमोपचार: प्रभावित व्यक्तीला ताज्या भागात काढून टाका आणि त्याला कमी धंड होण्यापासून संरक्षण करा. संशयित विषबाधा झाल्यास : तातडीने डॉक्टरांना बोलावून घ्या. त्वचा संपर्क बाबतीत: काढा दूषित कपडे आणि पूर्णपणे प्रभावित भाग धुऊन पाणी आणि साबण सह शरीर. डोळा संपर्क बाबतीत: दूषित काढा कपडे आणि साबणने शरीराच्या प्रभावित भागांना पूर्णपणे धुवा आणि पाणी. डोळा संपर्क बाबतीत: अनेक स्वच्छ पाणी डोळे स्वच्छ धुवा मिनिटे. इंजेक्शन बाबतीत: वारंवार औषधी कोळशाचे व्यवस्थापन मोठ्या प्रमाणात पाणी. टीप: कधीही तोंडाने काहीही देऊ नका बेशुद्ध व्यक्तीला उलटी होत नाही.

प्रतिजैविक: विशिष्ट प्रतिजैविक ज्ञात नाही लक्षणे उपचार लागू करा. फायटोटॉक्सिसिटी: फील्डनुसार वापरल्यास उत्पादन फायटोटॉक्सिक नसते शिफारस.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट लावणे: 1. पॅकेजेस तोडले जातील आणि पुरते जातील निवासस्थानापासून दूर. 2. वापरलेले पॅकेजेस बाहेर सोडले जाणार नाहीत त्यांचा पुनर्वापर टाळा. 3. पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि धुणे मशीन आणि कंटेनर सुरक्षित पद्धतीने नष्ट केले पाहिजेत जेव्हा करून पाणी प्रदूषण टाळण्यासाठी.

साठवणुकीची स्थिती: 1. फॅंगिसाईड असलेले पॅकेज खोल्या किंवा परिसरापासून दूर स्वतंत्र खोल्या किंवा परिसरात साठवलेले इतर वस्तू साठवण्यासाठी वापरले जाते विशेषत: अन्न वस्तू किंवा ठेवली जाईल प्रमाणानुसार लॉक आणि की अंतर्गत स्वतंत्र अलमिरांमध्ये आणि कवकनाशकाचे स्वरूप. 2. खोल्या किंवा परिसर साठवण्यासाठी कवकनाशक चांगले बांधले, हवेशीर, चांगले प्रकाशित आणि हवेशीर आणि पुरेसे असावे प्रदूषण टाळण्यासाठी आकारमान वाफ सह.

रासायनिक रचना :

थायामेथोक्साम ए. आय.	12.6% डब्ल्यू / डब्ल्यू
लॅम्ब्डा-सायलोथ्रिन (पु.)	9.5% डब्ल्यू / डब्ल्यू
ऑक्टाडेकॅनोइक ऍसिड, 12-हायड्रॉक्सी-होमोपोलिमर ऑक्टाडेकॉनेट (पॉलिमर).	0.8% डब्ल्यू / डब्ल्यू
स्टायरिलफेनॉल पॉलीथोक्सीएस्टरफॉस्फेट	1.17% डब्ल्यू / डब्ल्यू
सोडियम लिप्रोसल्फोनेट एथोक्सिलेटेड अमोनिया	0.25% डब्ल्यू / डब्ल्यू
सल्फ्युरिक ऍसिड	0.54% डब्ल्यू / डब्ल्यू
लिप्रोसल्फोनेट सोडियम मीठ	1.04% डब्ल्यू / डब्ल्यू
डब्ल्यू पॉलीडिमेथिलसिलोक्सेन	0.10% डब्ल्यू / डब्ल्यू
डब्ल्यू कोपोलिमर बूटॅनॉल	0.50% डब्ल्यू / डब्ल्यू
डब्ल्यू डोडीसिलबेन्झेनसल्फोनिक ऍसिड्सोडियम मीठ	0.17% डब्ल्यू / डब्ल्यू
डब्ल्यू डीएल-प्रोपेनडिऑल-(1-2)	0.20% डब्ल्यू / डब्ल्यू
डब्ल्यू हेटरोपोलिसॅक्राइड ... 0.20% डब्ल्यू / डब्ल्यू, प्रोपेन-1,2,3-ट्रायॉल	5.85% डब्ल्यू / डब्ल्यू
डब्ल्यू 1,2-बेंझिसोथियाझोलिन-3-एक	0.28% डब्ल्यू / डब्ल्यू
टायटॅनियम डायऑक्साइड	0.99% डब्ल्यू / डब्ल्यू
डब्ल्यू आयसोसिनिक ऍसिड, मेथिल-एम-फेनिलीन एस्टर	1.58% डब्ल्यू / डब्ल्यू
डब्ल्यू सुगंधित हायड्रोकार्बोचे मिश्रण	7.76% डब्ल्यू / डब्ल्यू
पाणी	क्व. रस. % डब्ल्यू / डब्ल्यू
एकूण	100.00% डब्ल्यू / डब्ल्यू

डब्ल्यू खबरदारी: "निर्दिष्ट केल्याशिवाय इतर पिकांवर वापरले जाऊ नये हे लेबल/पत्रक"

थायामेथोक्साम १२.६% + लॅमडा-सायहॅलोथ्रिन ९.५% स्क्व.सी.
(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

उपयोग :थायामेथोक्साम १२.६% + लॅमडा-सायहॅलोथ्रिन ९.५% स्क्व.सी. एक बहुयोगी कीटनाशक मिश्रण हे जो तीव्र उदरीय तथा संस्पर्शी क्रियाशीलता रखता है।

उपयोग के लिये निर्देश :

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ: इस कीटनाशक को फसलो पर मधुमक्खियों के परागण-विचरण के समय इस्तेमाल नहीं करें और यह मछली के लिए भी विषकारी है।

प्राथमिक चिकित्सा: १. प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाए और तापमान से बचाएं। २) त्वचा में लगने पर: प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबून और पानी से अच्छी तरह धोएं। ३) आँखों में चल जाने पर: आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छछपाइए। निगल जाने पर: पानी में मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार बार दें और डाक्टर को बुलाइयें। ४) सूचना: यदि मरीज बेहोशहो तो, मुँह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें।

पौधोंविशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं है।

लक्षण: बृहत् में पर विष का कोई निश्चित लक्षण दिखाई नहीं दिया, लेकिन असंतुलन, लार टपकना, आँसू आना तथा सॉस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिख सकते हैं।

विषनाशक: कोई खास विष प्रतिहार नहीं है, लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कता का कर्तव्य है कि पैकेज, मशीन की घुलाई बची हुई सामग्री आदि की निकाली की व्यवस्था ऐसी सुरक्षित से करना चाहिए, ताकि इनसे पानी, वातावरण व चारे दुषित न होफ खाली डिब्बों और पैकेज को तोड़कर आबादी से दूर गाढ देना चाहिए। खाली डिब्बों को तोड़कर जमीन में ५० से.मी. नीचे गाढ दे, जहां भूमिगत पानी न हो। खाद्य पदार्थ और पानी रखने के लिए खाली डिब्बों का उपयोग न करें। खाली डिब्बों को दुबारा काम में लेना रोकने लिए बाहर न छोडे।

संग्रहण की शर्त: १. कीटनाशक के पैकेजों को अलग-अलग कमरों या जगहों पर खाद्य पदार्थों अथवा अन्य वस्तुओं के रखे जाने बले कपरों से दूर अलग-अलग अलमारीयों में कीटनाशक प्रमान और प्रकार के हिसाब से ताला चाबी में रखना चाहिए। २. जिस जगह अथवा कमरें में कीटनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा प्रकाश युक्त, हवादार व काफी तम्बा चौडा होना चाहिए ताकि कीटनाशक की भाप से वातावरण के दुषित न होने पाये।

रासायनिक संरचना :

थायामेथोक्साम (स.त.)	१२.६% भार/भार
लॅमडा-सायहॅलोथ्रिन (स.त.)	९.५% भार/भार
ओक्टडि-कॅनोईक असिड, १२ -हाड्रक्सी, होमोपॉलिमर, ओक्टकि कॅनोईक (पॉलिमर)	०.८% भार/भार
स्टरीलफीनॉल पॉलिथॉक्सिसईस्टर फॉस्फेट	१.१७% भार/भार
सोडियम लिग नोसलफोनेट ईथॉक्सिलेटेड अमोनिया	०.२५% भार/भार
सलफ्युरीक असिड	०.५४% भार/भार
लिगनोसलफोनेट सोडियम सॉल्ट	१.०४% भार/भार
पॉलीडायमिथाईल सिलोक्सेन	०.१०% भार/भार
कोपॉलिसर ब्यट नॉल	०.५०% भार/भार
डोडिसिल बेनड्रिनसलफोनिक असिड, सोडियम सॉल्ट	०.१७% भार/भार
डएल-प्रोपॅनेडिऑल-(१-२)	०.२०% भार/भार
प्रोपेन-१,२,३-ट्राओल	५.८४% भार/भार
हेटेरोपॉलिसॅकराईड	०.२०% भार/भार
१,२-बेनड्रिसोथियाझॉलिन-३-वन	०.२८% भार/भार
टिटानियम डायऑक्साईड	०.९९% भार/भार
आयसोसायनिक असिड, मिथाईल-एम-फिनिलीनईस स्ट्र	१.५८% भार/भार
क अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन का मिश्रण (सौलवेन्ट सी-१)	७.७६% भार/भार
पानी	पर्याप्त मात्रा% भार/भार
योग	१००.००% भार/भार

चेतावनी : इस लेवल /हस्तपत्रिका मे दी फसलो के आलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

PAHEREDAR
Thiamethoxam 12.6%+Lambda-Cyhalothrin 9.5% ZC
for indigenous manufacture
(Systemic and Contact Insecticide)

ಗಾರ್ಡ್
Thiamethoxam 12.6% + Lambda-Cyhalothrin 9.5
ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿತ ಕೃಷಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕೀಟನಾಶಕ)

ಪಹರೆದಾರ್
ಥಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಾಮ್ 12.6% + ಲಾಂಬ್ಡಾ-ಸೈಹಾಲ್ಥ್ರಿನ್ 9.5% ಜಿ.ಸಿ.
ದೇಶೀಯ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ (ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರಿಯು ಸ್ಪರ್ಶಪರಕರಣ ಕೀಟಕನಾಶಕ)

पहरेदार
थायामेथोक्साम १२.६% + लॅमडा-सायहॅलोथ्रिन ९.५% स्क्व.सी.
(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

Caution : “Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet”.

INSTRUCTIONS
FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

ಪಿಲ್ಲಲಕು ದೂರಮುಗ್ಗು ಅಂಚಂಪಿಡಿ.

बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ಬರಗಾ
DANGER
YELLOW

READ THE ENTIRE LABEL AND
LEAFLET BEFORE USE
ಅವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಲೇಫಲೆಟ್ ಮರಿಯು
ಕರವಿತ್ತಮುಂದು ಖಾತ್ರಿತಗ್ಗು ವದುವವವಯನು.

इस्तेमाल करने से पहले
सारी पच्ची पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by :
RACCOLTO AGRITECH INDIA PRIVATE LIMITED
13, Maniba Estate, B/H, Kanchan Pharma, Aslali Bypass Road,
Aslali-382 427. Dist. Ahmadabad, Gujarat-382 427..
Manufacturer Premises : Shed No 7/1,Ghanshyam Industrial Estate,
Sanand- Viramgam Highway, Iyava- Vasana, Sanand -382110, Gujarat
Customer Care No.: 8200006100.
E-mail:contact@raccolto.in
Mfg. Lic. No. : GJ-KHE-01119, dt. 07/07/2021
Reg.No.:CIR-181531/2021-Thiamethoxam + Lambda-Cyhalothrin (ZC) (428)-2746

For Agriculture use.



