

Thiamethoxam 25% WG is broad Systemic Insecticide Insecticide having quick stomach and contact activity and is recommended for the use to control Stem Borer, Gall Mellidge, Leaf Folder, Brown Plant Hopper (BPH), White Backed Plant) Hopper (WBPH), Green Leaf Hopper (GUH), thrips in Rice as well as Aphids, Jassids, Thrips and whiteflies in Cotton. It contains 250g Thiamethoxam as an active ingredient in a kg of the product (w/w). Application & Recommendation for use : Thiamethoxam 25% WG is recommended for the control of following pests in Rice well as Cotton.

Directions for use : Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer. Storage : 1. The packages containing the insecticides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour. Precautions : Do not use cooking utensils for preparing sprays. Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protective clothing, mask, goggles, boots, white spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc., in them. Do not spray when bees are active. When used at recommended dosages, no adverse effect on wildlife is expected. In case of any sign of poisoning immediately consult the doctor. Disposal of empty containers : 1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental & water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and bused away from habitation. Poisoning Symptoms : Poisoning may cause symptoms of decrease in spontaneous movement, tonic convulsion and ptosis. First Aid : Remove the affected person from the danger zone to a well ventilated room or to fresh air, and protect from undercooling. IN CASE OF SUSPECTED POISONING : Remove contaminated cloth and thoroughly wash the affected parts or the body with soap and water. IN CASE OF EYE CONTACT : Rinse eyes with clean water for sever..... IN CASE OF INGESTION : Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. NOTE : Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting. Antidote : No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

[illegible]

पाल्यान्तरं व नंतरं च २-३ फराण्या २५ तिस्सांया अंतंगतं कीटकांचा प्रमाणार्थं वापारासंबंधी सूचना : आवयथाक तितकी कीटकांनशकारी भात्रा मोसून घ्या व ती थोड्यासा पाल्यांत नीट मिमळार. असेलत पाणी नंतर घालून व्यवस्थित हवळा. सोयिश्कार फराणी पंथांत पिकास संपूर्ण आच्छादक फराणी कांय. साख्ख १ : कीटकांनशाकाची पॅकेजिस्म मूळ कंटेनर्ससंधेधे स्वतंत्र खोल्या अगर वास्तूंमध्य, इतर वस्तू विरोधतः खूब-पदाथं साठविण्याच्या खोल्या अगर वस्तूंमसून दूर, अगर स्वतंत्र कपाटांमधून कडीकुलुवांत ठेवावीत. २. कीटकांनशके साठवणयारच्या खोल्या अगर वास्तू पक्क्या बांधणीचीं, कांडेच्या, भापूरू प्रगाशांच्या वळखल्या हरिच्या सत्तेचे कीटकांनशाकाच्या वाफेसा समंग होऊ नये म्हणून पुरेशा मोजमापाच्या असाव्यात. सावधगिरी : फराणीचे कडे द्रावण तयार करपासाठी ल्चेवणीची भांडी वापरू नयेत. फराणीचे कडे द्रावण हवळण्यासाठी काडी वापरवी. ल्चेवणी संपक टाळण्यासाठी हातमोले कपाडे वेश्यात. श्वासवाते हांगा व डोळ्यांशी साठवत ठाळावा. मुखदाव, गन्धार, वूट आणि संपक कडे फराणी कडे द्रावण हाता वागवत नये. फराणीचे तुषार अंगावर यऊ देऊ नये. मोझल नंतरांत फुंकू नये. उत्पादन हाताळताना अगर वापरताना खाऊ, पिऊ किंवा भावनेत नये. न वापरलेले फराणीचे द्रावण साठवून ठेवू नये. फराणीची छेद, बादल्या व इतर भांडी वापरल्यानंतर रोज पायाने स्वच्छ धुवावीत. काम संपल्यावर हात सावण व भरपूर पाण्याने धुवावेत आणि कपडे बदलावेत. संसंग झालेले कपडे. देखील धुवाचेत. तळी, डबकी अगर जलप्रवाहामध्ये फराणीचे असेले द्रावण टाकून अगर अत्यात फवालीयें बादल्या वगैरे धुवून पाणी प्रसूतित पळे नये मयमाशा किंवाशीरी असाताना फराणीक नये. शिफारस केलेल्या मादेत वापर केला असताना वन्य जीवांव / प्राण्यांद घातक परिणाम अपेक्षित नाही. विषबाधेची चिन्हे आळखल्यास ताबडतोच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. रिक्कामा डब्बांची विल्हेवात : १. पॅकेजस किळ जादा साहित्य आणि मोशन धुतलेल पाणी आणि डबे यांची विल्हेवात पळवण किंण पाण्याचं प्रदूषण होशान नंतर पाणी अगर प्रकारे केली पाडिजे. २. पुनर्वापर टाळण म्हणून वापरलेली पॅकेजिस्म उड्यावर टाकू येत. ३. पॅकेजिस्म मोसून-तोडून चरतीपासून दूर पुरावीत. विषबाधेनी लक्षणे : विषबाधेमुळे उत्स्फूर्त हालचालीमध्ये घट, स्नायूंना डाटके अ अवयवची स्थानभ्रष्टता नैर लक्षणें उद्भवू शकतात. प्रथमोपाचार : संसंग वातल्या व्यक्तीस सोदकाळ क्षेत्रासमूह दूर मोकळ्या हक्केशीर खोलीत अगर मोकळ्या होलवर न्यावे आणि सीर गा पहू देऊ नये विषाण्याने संसंग आल्यास : ताबडतोच डॉक्टरांना बोलावत वये. ल्चेवणी संपक झल्यास : संसंग झालेले कपडे काढून भावणांचा संसंग झालेला भाग सावण व पाणी धुवावेत. डोळ्यांशी संपक आल्यास : किस्वक मिमिटे पुढा पाण्याने छळछळून घ्यावीत. गोलें गेल्यास : ओषधी काढून भरपूर पाण्यातून पुन्हा पुन्हा धावा. सूचना : शुद्ध हारलेल्या व्यक्तीस तांडायेत काहीही करू नये. उरती काढ नये.



थायामेथॅक्झाम २५% डब्ल्यू जी

बहुगुणपर्मीय आंतरप्रवाही कीटकनाशक

थायामेथॅक्झाम २५% डब्ल्यू जी हे बहुगुणपर्मीय आंतरप्रवाही कीटकनाशक असून, तात्काळ पोर्टविष व स्पर्शसंन्य क्रिया करते. भाताकरील स्पशेडफिडा, गाटमागी, पाने गुंडाळणारी अळी, तणकिरी, पाढऱ्यापाठीचे च हिरवे तुडुतुडे, फुलकिडे तसेच कपासीवरला मावा, तुडुतुडे फुलकिडे च पांढरी माशी वा ताठी शिफारस केली आहे. एक किलोग्रॅम उप्यदनामध्ये २५० ग्रॅम (डब्ल्यू/डब्ल्यू) इतक्या प्रमाणात थायामेथीक्झाम हा क्रियाशील घटक असतो. फवारणी आणि वापरासंबंधीने सूचना : थायामेथॅक्झाम २५% डब्ल्यू जी बी ची भात व कपाशीच्या पिकांवरील खालील कीटकांना आळा घालण्यासाठी शिफारस कारण्यात येते.

	दर हेक्टरी मात्रा	गेचटच्या	
पीक	कीटकाचे क्रि.घ. नेहमीचे नाव	क्रा.घ. ग्रॅ. प्राणी (लिटर)	फवारणीपासून कापणईपर्यंतचा कालावधी (दिवस)
भात	खोडफिडा गадमाशई पाने गुंडाळपाणी अळी तणकिरी तुडुतुडे पांढऱ्या पाठीचा तुडुतुडे हिरवा तुडुतुडे फुलकिडे	२५ १०० ५००-७५०	१४
कापाशी	खोडफिडा गदमाशई पाने गुंडाळपाणी अळी तणकिरी तुडुतुडे पांढरी माशी	२५ १०० ५००-७५०	१४
	फुलकिडे		
	पांढरी माशी	५० २०० ५००-७५०	२१

(येथील नतरच्या २५-३० दिवसांनी पहिली फवारणी कीटक प्रभय दिसू लागल्यानंतर व नंतरच्या २-३ फवारण्या २५ ठिक्सांच्या अंगणांन कीटकांच्या प्रमाणाच)

वापारासंबंधी सूचना : आवश्यक तितकी कीटकनाशकाची मात्रा मोचून घ्या व ती थोड्या पाण्यात नीट मिसळा. उरलेले पाणी नंतर घालून व्यवस्थित ढवळा. सोयिस्कर फवारणी यंत्राने पिकावर संपूर्ण आच्छादक फवारणी करा. साठणपत्र : १. कीटकनाशकाची पॅकेजिन्स मूळ कंटेनरसंघट्टे स्वतंत्र खोल्या अगर वास्तूंमध्ये, इतर वस्तू विशेषतः खट्ट-पदार्थ साठविण्याच्या खोल्या अगर वस्तूंपासून दूर, अगर स्वतंत्र कपाटांमधून कडीकुलुपात ठेवावीत. २. कीटकनाशके साठवण्याच्या खोल्या अगर वास्तू पक्क्या बांधणीच्या, कोरड्या, भातपूर प्रकाशच्या वखळत्या हवेच्या तसेच कीटकनाशकाच्या वाफेचा संसर्ग होऊ नये म्हणून पुरेशा मोजमापाच्या असाव्यात. सावधगिरी : फवारणीचे द्रावण तयार करायसाठी स्वयंपाकाची भांडी वायस नयेत. फवारणीचे द्रावण ढवळण्यासाठी काठी वापरावी. त्वचेशी संपर्क टाळण्यामाठी हातमोजे वापरावेत. खासावाटे हुंगणे व डोळ्यांशी संपर्क टाळावा. मुखवटा, गॉगल्स, बूट आणि संरक्षक कपडे फवारणी कताना वापरावे व फवारणीचे तुषार अंगावर यऊ देऊ नये. मोझल तोंडने फुंकू नये. उत्पादन हाताळताना अगर वापरताना खाऊ, पिऊ किंवा धूपपान करू नये. न वापरलेले फवारणीचे द्रावण साठवून ठेवू नये. फवारणी यंत्रे, बांदल्या व इतर भांडी वापरल्यानंतर रोज पायाने स्वच्छ धुवावीत. काम संपल्यावर हात सावण व भरपूर पाण्याने धुवावंत आणि कपडे बदलावेत. संसर्ग झालेले कपडे, देखील घ्यावेत . तळी, डबकी अगर जलप्रदूषणयुक्त फवारणीचे उरलेले द्रावण टाकून अगर त्याच फव्हालीयंत्रे वादल्या वगैरे धुवून पाणी प्रदूषित करू नये माध्याशा क्रियाशील असताना फवारणी करू नये. शिफारस केलेल्या मातेत वापर केलाअसता वन्य जीवांवर / प्राण्यांदर धातक परिणाम अपेक्षित नाही. विषबाधेची चिन्हे आढळल्यास ताबडतोड डॉक्टराचा सल्ला घ्या. रिकाम्या डब्यांची विक्रीहेटाट : १. पॅकेजेस किंत्ता जादा साहित्य आणि मशीन धुनलेलं पाणी आणि डबे यांची विक्रीहेटाट पर्यावरण किंण पाण्याचं प्रदूषण होमार नाही अशा प्रकारे केली पाहिजे. २. पुनर्वापर टाळावा म्हणून वापरलेली पॅकेजिन्स उड्याड्यावर टाकू मयेत. ३. पॅकेजिन्स मोडून-तोडून चस्तीपासून दूर पुरावीत. विषबाधेनी लक्षण : विषबाधेमुळे उत्स्फूर्त कालचालीमये घट, स्नायूंना झटके व अवयवची स्थानप्रभ्रता वगैरे लक्षणे उद्भस्वू शकतात. प्रथमोपचार : संसर्ग घालेल्या व्यक्तीस धोकादाकार क्षेत्रापासून दूर मोकल्या हक्कीशर छोलीत अगर मोकल्या हकेतर त्याचे आणि सरिर अगर पारू देउ नये विषपायेग संशय आल्यास : ताबडतोड डॉक्टरला बोलावे. त्वचेशी संपर्क झाल्यास : संसर्ग झालेले कपडे काढून शरीराचा संसर्ग झालेल्या भाग सावण व पाणी यांनी धुवावा. डोळयांशी संपर्क आल्यास : किच्यंक मिनिटे डोळं पाण्याने खळखळून धुवावेत. गिळले गेल्यास : औषधी कोठस भातपूर पाण्यातून पुन्हा पुन्हा धावा. सूचना : शूद्ध हारपलेल्या व्यक्तीस तोंड्याचे काहीही कधीही देऊ नये. उलटी काढू नये.

ಥಿಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯು. ಜಿ.

ವಿಶಾಲ ತ್ರಿಣೆಯು ಅಂತರ್‍ವ್ಯಾಪಿ ಕೀಟನಾಶಕ

ಥಿಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯು. ಜಿ	ಇಂಕ್ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಉದರೆ ತ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ತ್ರಿಯುಂಳ ವಶಾಲ ಕೀಣೆಯ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಧ್ರುವೆ ದಶೆಯ ಮಳ್ಳಿಷ್ಠಿವು ಹುಕು (ಫ್ಲೂಫಿ ಏವಾ) ಕೀಲಕ. ಗಂಟು ಮೂಱ. ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಹುಕು. ಕಂಯ ಟಿಗಿ ಮಳದಲ್ಲ (ಬಿಸಿವಾಡ್). ಬಳಿ ಡಿವುನ ಗಿಡಟಿಗಿ ಹಾಕ (ಡಬ್ಲ್ಯು. ಬಿಸಿವಾಡ್). ಮುಸಿ ಮುತ್ತು ಹ್ಷಿ ದಶೆಯ ಗಿಡಟಿಣು. ಹುರು ರೆಪ್ಪಿ ಹಳ್ಳಮು ಹಾಗೂ ಬಳಿ ಮೂಣಾಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಮವ ಸಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾರುತುದೆ. ತ್ರತೀಱ ಂಯ ಕಿ.ಜಿ. ಉತ್ಪಾದನೆ (ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು. ್ಗ) ಯಲ್ಲ 250 ಗ್ರಾ.೦. ಡಿಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಮ್ ಸತ್ಯು ಡಾಟಕವಾಗಿ ಒಕಗೊಂಡಿದೆ. ಬಳೆಮುಕಿ ಮುತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸ ಸಲವಾಗಿ ಟಿಫಾರಮುಗು : ಯನ್ನು ಧ್ರುವೆ ಹಾಗೂ ಹ್ಷಿ ದಶೆಯ ಈ ಕೀಳಿನ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತಿ ಸುವ ಸಲವಾಗಿ ಟಿಫಾರಮು. ಮುಡಲಾಗಿದೆ.	ಪ್ರಮಾಣೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇಗಿಗಿ	ಕೊನೆಯ
ಬಳಿ	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಸ.ಫ. . ಸಾಮರ್ ಲೇಲಕ	ಕಳುಗೂ- ನಿಂಪಂಕೆತುಂದ ಕೀಯುನ ಕೊಯ್ತುನ ಕಂಕಳ ನೀರು ಕಾಯಕೀಕಾರ ಆಂಧ್ರಿ
ಧ್ವತ್ಸ	ಕಾಂಡ ಕೋಕಳ ಗಂಟುಮೂಱ, ಎಲೆಸುರುಳಿ ಹುಕು ಕಂಯ ಟಿಗಿಹುಕು (ಬಿಸಿವಾಡ್) ಬಳಿಡೆವುನ ಗಿಡಟಿಗಿ ಕುಳ (ಡಬ್ಲ್ಯು. ಬಿಸಿವಾಡ್) ಮುಸಿ	(ಗ್ರಾ.೦.) (ಗ್ರಾ.೦.) 25 100	(ಲೀ.) 500-750 14 ದಿನೆ

	ಗಂಟು ಮೂಣಾಳ ನಿಂಪಂಕೆ ಟಿ ನಾಟಿ ಮುಡಲಾದ 508ರಂದ55 ಹುರು ಎಲೆ ಟಿಗಿ ಹುಕು. ಕಂಯ ಟಿಗಿಹುಕು, ಬಳಿಡೆವುನ ಟಿಗಿಹುಕು ಇತರೆ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಿಣದ ಸಲವಾಗಿ	ಹಂಕಂದಲ್ಲ ಧ್ರುವೆದ ಅಂಧಕ ಕೀಟಗಳಾದ ಮುಳ್ಳಿಷ್ಠಿವುನ ಕೀಲಕ. ನಿಯಂತ್ರಿಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಕಂಕರ ಡಿನಂಗಳ ನಂಕಂತ್ರಿ	ಕು ೨ ಗ್ೆ
ಹತ್ರಿ	ಹುರು ಹಾಸಿಡ್ ಬಳಿ ರೆಪ್ಪಿಹುಕು, ಗಿಡಟಿಣು ಮುಸಿ	25 100	500-750 14 ದಿನೆ
	ಗಂಟುಮೂಱ 50 200	500-750 21 ದಿನೆ	

(ಮೂದಲ ನಿಂಪಂಕೆಶಿ ಬಿತ್ಸುನೆಯ 25 -30 ಡಿನಂಗಳ ನಂಕಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳ ಮೂದಲ ವಾಂ ತ್ಸತ್ಸುಕ್ ಹಾಗುವಾಗಿ ಹಾಗೂಱತ್ರತೀ 15 ಡಿನಂಗಳ ಅಂಕಂಕರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳ ತೀತ್ಸತೆಯನ್ನು ಅಪಲಂಚುಸಿ 2-3 ನಿಂಪಂಕೆಶಿಯನ್ನು ತ್ಸುಸರಾಹತೀಸಲಿ) ಉಪಯೋಗಿಸ ಸಲವಾಗಿ ಸರೇಕಸನುಗು : ಟೀಕಾರ ತ್ಸಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಕೆತಮಾಡಿ ಅರನ್ನು ಅಲ್ಪ ತ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲ ಬಿಸಿಿಸಿ. ಸರಿಯಾದ ತ್ಸೈಯರ್ ಮೂಂಧಿಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸ ಬಳಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾಪೆಲತು ಸಂಪಿಸಿದಂಕೆ ಉಕೆಂದ ತ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಟೆಪ್ಪಾಗಿ ಕಂದಡಿ. ಶೀಖರಕೆ : 1. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಕೂಂಧಿಯನ ಹ್ಯೂಕಾಗುಳ್ಳು ಮೂಲಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಇತರೆ ಸಲಮುಗುಳ್ಳು ಅರೇಲೂ ಏತೀಪವಾಗಿ ಅಹಾರ ಹದಾರುಗುಳ್ಳನ್ನು ಶೀಖರಿಸಿದಂತೆ ಕೋಲಾ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಡಗಿಂದ ಮೂಯಾದ ಕೋಡೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಡದಲ್ಲಿ ಶೀಖರಿಸಿದರೇಕು ಅಥವಾ ತ್ರತ್ಸೀಕ ಅಂಪಾನಿನಲ್ಲ ಲಿಲವಾಕು ಇದೇಡೆ. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಶೀಖರಿಸಿದಂತೆ ಕೋಲಾ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಡಗು ಟೆಪ್ಪಾಗಿ ಕಂದೆಯ ಒಳಿನ ವಾತಾವರಣ ಮಲೆನುಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತನಿರಾಂವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರೇಡೆ. ಮುಸಾಣ್ಪಗಿಗುಕು : ನಿಂಪಂಕಾ ದ್ರಾ ಸಲಮುನ ತಯಾರಿಮವ ಸಲವಾಗಿ ಅಡುಗಿಹತ್ಸುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ ನಿಂಪಂಕಾ ದ್ರಾ ಸಲಮುನ ಕರಗಿದಮುಡುಗುಗಿ ಕೋಲಾನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಿಸಿ ತ್ಸತ್ತಿಗಿ ತಾರಂದಂತೆ ಕಡೆಯಲ ಕೈರಲೆಲನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕ್ಷಾತ್ಸದೂಳಾಗಿ ಕೋಗಾದಂತೆ ಮುತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಿಗಿ ತಾರಂದಂತೆ ಕಡೆಯಲ. ತುಂಯುಗುಕು ಉತ್ತು ಮೂಲೆ ಬೀಳಂದಂತೆ ಮೂಡಿಕೋಳ್ಪಿರಿ ಹಾಗೂ ನಿಂಪಂಕೆಸವಾಗುರೇಕ್ಸಾ ಮಿತ್ಸ ತಯಾರಿಸಮಾಗುಮುತ್ತು ನಿಂಪಂಕೆಸವಾಗು ತನ್ನುಳುಮ. ಹಿದಿಯುಳುಂ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಇಳ್ಳುಗುಳ್ಳು ಮೂಡದೇಡಿ. ಉಪಯೋಗಿಸದ ಉಕಂತ್ರಿ ದ್ರಾ ಸಲಮುನ ಶೀಖರಿಸಿದರೇಡಿ. ಉಪಯೋಗಿಸದ ನಂಕಂತ್ರಿ ತ್ಸೈಯರ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿಗುಳ್ಳನ್ನು ಮುತ್ತು ಇತರೆ ಹತ್ಸುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲಂದ ಟೆಪ್ಪಾಗಿ ಕೋಯಿರು. ಕಿಲಸವಾದ ನಂಕಂತ್ರಿ ಬಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ದಂದಲಾಯಿಸಿ. ಕಳ್ಳತಗೂಂಡ ಬಟ್ಟಿಗುಳ್ಳನ್ನು ತೋಯಿರು. ಉಪಯೋಗಿಸದ ಉಕಂತ್ರಿ ನಿಂಪಂಕಾ ದ್ರಾ ಸಲಮುನ ಮೂಲಕ, ತ್ಸೈಯರ್ನ್ನು ತೋಯಿುಳುಮ. ಕಳ್ಳತಗೂಂಡ ದಾಟಿಲಯುಮು ತೋಯಿುಳುಮು ಇಳ್ಳುಗುಳ್ಳು ಮೂಲಕ ಕೆರೆ. ಹಾಗೂ ಹಿಯುನ ನೀರನ್ನು ಕಳ್ಳತಗೂಳಿನಲೇಡಿ. ಟೆಪು ಮೂಣಗುಕು ತ್ರಿಯಾರೀವಾಗುಗಿಡವಾಗುಂಪರಿಸಿದೇಡಿ. ಟಿಫಾರಿತ್ಸ ತ್ರಮಾಣದ ಉಪಯೋಗಿಸಿಮಾಗುತ್ಸು ತ್ಸುಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದುಂಟಿಣಾಮುಸಾಗುನಹಾತ್ಸುಕುಯಲ ಏಪ್ಕಟಲರಂತ್ಲಣ್ಣಂಕುಂ ಬಂದರೆ ಕೋಡರೆ ಹಾಕ್ಸುರೇಲಂತೆ ಹಡೆತರು. ದವಾರದ ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸುಗುಳ್ಳು ಏಡೆಕುನ : 1. ಹ್ಯಾಕೀಣಾಗುಕು, ಮುಳ್ಳುಕಂತ್ರಿ ಹದಾರುಕು ಮುತ್ತು ಮೂಕಾ್ ಮುತ್ತು ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸುಗುಳ್ಳನ್ನು ತೋವ ಕಳ್ಳುರೇಲನ್ನು ಹರಿಸದ ಹಾಗೂ ನೀರಿನೂಂಧಿಗಿ ಬಿರಿಯದಂತೆ ಮರೆಕೈತವಾಗಿ ಅಳ್ಳುಗುಳ್ಳನ್ನು ಏಡೆಕುನದೇಕೆ. 2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಹ್ಯಾಕೀಣಾಗುಳ್ಳನ್ನು ಅತ್ಯು ಮರು ಉಪಯೋಗಿಸಳ್ಳುದಂತ್ರಿ ಹಾಕಬಡಿಸಿ. 3. ಹ್ಯಾಕೀಣಾಗುಳ್ಳನ್ನು ಒಡೆತು. ಜನಪನಕಿಗಿ ಮೂರವಾದ ಹಾಗಂದಲ್ಲ ಅಪನ್ನು ಹುಗಿದುಡೆಕು. ಏಪ್ಕಟಲರಂತ್ಲ ಣ್ಣಗುಕು : ಏಪ್ಕಟಲರಂತ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿ ತ್ಸೈಯುಂತ್ಲ ಲೇಕ ಚಲನೆ ಕಿಡಿಮ ಯುಗಿದಮುತ್ತು. ತ್ಸೈ ಕುಳಸವಾಗು ಹದುಮ ಮುತ್ತು ಮೇಲಂತ್ರಿಣ್ಣು ಡೈಮೋಲಾ ಕೀಳಹದುಮು. ತ್ರಮುಳಿ ಟಿಕ್ಪಿ : ಏಪ್ಕಟಲರಂತ್ಲ ತ್ಸೈಯನ್ನು ಅಹಾಯದ ಕ್ಲೀತ್ಸದಿಂದ ಉತ್ಸಮ ಗಾಳಿ ಟೆಕು ಇರುಪ ಕೋಣಕಿ ಅಥವಾ ಕುಡ್ಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಗಿ ಒಡ್ಡಿ. ಹಾಗೂ ಕೇಟಗೂಳ್ಳುದಂತೆ ರೆಕಿಸಿ. ಏಪ್ಕಟಲರಂತ್ಲ ಸಲಯಲ ಬಂದರೆ. ಕೂಡಲೆ ಹಾಕ್ಸುರೇಲನ್ನು ಕರೆಸಿ. ತ್ಸತ್ತಿಗಿ ಸಂಪರ್ಕವಾಗುದ್ಲರೆ : ಕಳ್ಳತಗೂಂಡ ಬಟ್ಟಿ ಲರಗಳನ್ನು ಕಳಕೆಡಿ ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳತಗೂಂಡ ದೇವದ ಧಾಗನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮುತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೆಪ್ಪಾಗಿತೋಯಿರು. ಕಟ್ಟುಗಿ ಸಂಪರ್ಕವಾಗುದ್ಲರೆ : ಜನಕ ನುಮ್ಪಾಣಕೆ ಕನಕ ಕಣ್ಣುಗುಗಿ ಕುಡ್ಡು ನೀರನ್ನು ಕಡುಮಿಸಿ. ಂಯ ಬೇಕೆ ಕೋಟ್ಟಿ. ಸಲೀದರೆ : ಅಧಿಕ ತ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೂಂಧಿಗಿ ಮಡಿಕರ್ ಣ್ಾಕೋಲಾನ್ನು ತ್ಸುನು ಹಿಡಿಸಿ. ಮೂಟೆ : ಮೂರ್ಘೇಗೂಂಡ ತ್ಸೈಗಿಗಿ ದಾಯು ಮೂಲಕ ಏಡೆಕುನ ಕೂಡಲಸರಂದೆಯನ್ನು ಗದುಮಿಸಿ. ಕಾಂಡಮಾರಂತೆ ತ್ಸೈರಟೆಹಡೆಡಿ. ತ್ಸತ್ತೈಷ್ಠದ : ಏದೀಡ್ಷ್ಠಾದಂ ಯಾತ್ಸುನೀ ತ್ಸತ್ತೈಷ್ಠದ ತೀದಿಲ್ಪ, ಲಣ್ಣುಗುಗುಮುಸಾರ ಟಿಕ್ಪಿ ತುಡಿಸಿ.

थायॉमीथॉक्झाम २५% ड०ए५. ज़. तीव

आस२र घ२रावतुं आंतरप्रवाही जंतुनाशक

थायॉमीथॉक्झाम २५% ड०ए५ ज०र अने स०र०षी०य आस२र घ२रावतुं आंतरप्रवाही जंतुनाशक छे अने तेनी भलामात्रा ग्रामभासनी छपण, गाडिया गाभी, पानणती छपण, दुअरा सुभिया, साइड पीड घ२रावत गाभिया, तीली पानणवती छयण, शिसिप, शिअस अने साइडमाअीला निभंजण मोटे डराप छे. ते ओड डितो छे।रुपदामांन (ड०ए५/ड०ए५) २५० ग्राम थायॉमीथॉक्झाम सडिप घटक तरीडि घस०ये. वपराशअ ते संभंधी सुसाले : थायॉमीथॉक्झाम २५% ड०ए५. छनी भलामात्रा योभा अने डपासमां थती नीजे ज०रायेली छुलवोला निभंजण मोटे डराप छे.

	प्रति हेक्टर माा छे।।।।	छंटावधी	
पाड	छुलवतुन स०घ. सामान्य नाम	द्रावस पाशीयां (ग्राम) (लीटर)	द्राव्य त०राशी व०शे। प्रतिक्षाग।णे
योभा	ग।भ।स।र।नी छयण ग।डिया गाभी पानपानती छयण ड०र०र तीतीघोडा (नीपीओय) वडैड पीड घ२रावत। तीतीघोडा (ड०र०युनी पीओय) तीली पानपवती छयण श्रिपत	२५ १०0 ५00-७५0 १४	
डपाड	छुलवतुन स०घ. सामान्य नाम	द्रावस पाशीयां (ग्राम) (लीटर)	द्राव्य त०राशी व०शे। प्रतिक्षाग।णे
	छुलवतुन स०घ. सामान्य नाम	द्रावस पाशीयां (ग्राम) (लीटर)	द्राव्य त०राशी व०शे। प्रतिक्षाग।णे

वपराश घाटेना सुसाले : छे।प।द।नी छे।रती मात्रा त०र तेने थाडा पाशीमां भे।णु।. भाडी रेहेतुं पाती र्हाय्ता मु०जुन भ०लेनर हल।वी छिनेरे जेथी यो०य स०र०षी पाड घ२ छंटाव ड०री श०डाय. सं०र०घ : १. जंतुनाशक घ२रावता पात्रोने तेना गूण पात्रमां अलग ओरेडी डे ज०यामां अन्ध व०रुओ पास ड०रीने भाधपघडोंकडं ड०रता होय तेवा ज०याथी हूर अथवा अलग ड।म।टमां ताणुं-सापी मारीने सं०र०घ ड०राप जैरेछे. २. जंतुनाशकना सं०र०घ मोटेनी ज०या डे ओरेडी यो०य भोधडाम घ२रावती, सुडी, यो०य ड।प णिभसपाणी अने पूरता वि०रतारपाणी होवी जैरेओ जेथी व०राणो भ०रायो न थाय. सापयेती : छंटाव मोटेतुं द्रावप भ।नावर र०सोर्छना वास०णोनी छे।प०य० न ड०रे. छंटावतुं द्रावप ह।तावप लाडडीनो छे।प०य० ड०रे. त०य।नो संपर्क टाणव। ह।यभो०ण पहेरे. थ०स।मो डे आंभ।ना संपर्क।मां प।प न आ।व।।।. सु०र।श।व्यड व०रओ, मु०ण आ।वरप, गोग०व्स, भूट, गी०प।टी छंटाव ड०रती वभते पहेरेअने तमासी ज।तने छ।ंर त०रइ न द्राणो. नोभ।म।मो भों पाटे डूड न म।रो. छे।प।द।नो वपराश ड०रती वभते भ।पुं-पीलु डे धूष।पान ड०रतुं नही. न वपराये।।।। द्रावपनो सं०र०घ न ड०रे. स०रेह न ड०रे. स०रेअर, भंडेर अने अन्ध वास०णो वपराश ड०री प०रती र०रओज पाशीही भ०लेनर स।इ ड०रे. ड।म थ०र ग०या थती हूडि व०रओ भ।दटी ओ अने ह।यने स।णुन अने पाशीही भ०लेनर स।इ ड०रे. हूडि व०रओ प।प धोर् नाभो. ज०म।र।मं, त।।।।प डे ड०र।ण।मं व।द।र।तुं द्रावप द्राणो अथवा स०रेअर डे पात्रो स।इ ड०री तेने हूडि व न ड०रे. भदम।भी सडिप होय त०रे छंटाव ड०रावो नही. भ०य।म।प र०य।ये०ष म।त्र।मां छे।प०य० ड०र।व तो व०य०य।प०र प०र अ।व।ी आस२र ड०रतुं नही. जै०र श०ड।य।ना डोर्षध।प र०भाय तो त०रत डोड०रनी स।स।ह तो. भा।टी पात्रोनी ह।यनी ए।म।त की व०रत मीन फुरी प०र ड।क०र स०रुज क०रि. ख।ली क०न्तिन०र को नि।ड।त : १. पात्रो अथवा व।येतुं द्राव्य अने पात्रो तेम ज मशीनमांथी धो।प।प रीते ड०रतुं जंथी व।।।।।र।प।प अने ज०ण प्रदूषण योडी श०डाय. २. भा।टी पात्रोनी ह०री छे।प०य० थ।ती टाणव। तेने भ०र।र रभड।त न राभो. 3. पात्रोने तोडी व०रती घ२राव।।। रेंडेश।थी हूर जमीन।मां डं।री छे. जै०र अ०श।।।प र०य०ष पाशीही स।इ ड०रे. गणी ज०राय तो : पु०डण पात्रीमां ओ।प।धिय व।रओडि थ।डी थोडी व।रे आप।ता रेहे. नो।ध : भे।रे।श व।यिडेनो नो व।रेडोर्ष प।द।र न आ।प।ओ. छे।टी ड०रावप प्रथन न ड०रे. वि०नाशक : डोर्ष वि०शेप वि०नाशक ज०राणुं नही. ल०ष।णो मु०जुन स।र।व।र।। ड०रे.

तेह।म।तेह।स।म २०% ड०।यु जी ब्राँ डेसि०क्०रम सिंथे०टि०क किर्रे ے مار दوا

ایک وسیع سینٹھیٹیک کیرے مار کیرے مار دوا Thiamethoxam 25% WG کو سینیٹھیٹک کیرے مار کیرے مار دوا ایک سے جس میں پیٹ اور رابطے کی سرگرمی ہوتی ہے اور اسے اسٹیم بوئر، گال میڈلز، کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ لیف فولٹر، گرین لیف بوے (WBPH) وائٹ بیکڈ پلانٹ) بویر (BPH) براؤن پلانٹ بویر چاولوں میں تھریس کے ساتھ ساتھ کیاس میں آفاس، جیسٹر، تھریس اور (GUH) وائٹ فیلز۔ اس میں ایک کلک پروڈکٹ میں ۲۰۰ گرام تھیرامیٹھام ایک فعال جزو ۔ استعمال کے لیے درخواست اور سفارش: تھیمامیٹھوکسام (w/w) کے طور پر ہوتا ہے ۲۰٪ ڈیلوی جی کنٹرا کے لیے تجویز کی جاتی ہے! چاول اور کیاس میں کیڑوں کو مارنے کا

	Crop	Common Name	Dosage per Hacture g a.i. Formul- ation	Dilution in water (Ltr.)	Watting Perion from last spray to harvest
	Rice	Stem borer Gall Midge, Leaf Folder BrownPlant, Hopper (BPH) White Backed Plant Hopper (WBPH) Green Leaf Hopper, Thrips	25 100	500-750	14
	Borer, Gall	Mldge and the other spray at the booting leaf (50 to 55 DAT) forthe control of late rice pests such as GLH, BPH, WBPH etc.			
	Cotton	Jassids Aphids, Thrips	25 100	500-750	14
		Whiteflies	50 200	500-750	21
		(First Spray at 25-30 DAS or at the time of first pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15 days interval depending on the pest intensly.)			

استعمال کے لیے ہدایات: پروڈکٹ کی مطلوبہ مقدار کی پیمائش کریں اور اسے تھوڑی مقدار میں پانی کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں۔ مناسب اسپرےر کے ساتھ فصل کی مکمل کوریج کے لیے پانی کی بقیہ مقدار کو اچھی طرح ایچی ٹیشن کے ساتھ شامل کریں۔
ستوریج: ۱. کیرے مار ایلوہیٹ پر مشتمل پیچکوں کو اصل کنٹینرز میں علیحدہ کمروں یا احاطے سے دور ان کمروں یا احاطے میں رکھا جانا چاہیے جو کھانے کی دیگر اشیاء کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا علیحدہ المیرہ میں ٹالا اور چلی کے نیچے رکھنا چاہیے۔ ۲. کیرے مار دوا کو ذخیرہ کرنے کے لیے کمرے یا احاطے اچھی طرح سے بلٹ، خشک ہوں۔ اچھی طرح سے روشن اور بوادر اور بخارات سے آلودگی سے بچنے کے لیے کافی طول و عرض کا، احتیاطی تدابیر: سپرے کے تیزی کے لیے کھانا بکھنے کے برتن استعمال نہ کریں۔ اسپرے کے محلول کو بلانے کے لیے اسٹک کا استعمال کریں۔ جلد کے ساتھ ریسپیر کے لیے بٹھ کے دستانے پہنیں۔ سانس لینے اور آنکھوں سے رابطے سے بھی گریز کریں۔ پریکٹیکٹو لباس، ماسک، چشمیں، جوتے، سفید چھڑکاؤ پہنیں اور اپنے آپ کو اسپرے کے بہاؤ سے بے نقاب نہ کریں۔ منہ سے نوزلز نہ لیں۔ اڑتیں، پروڈکٹ کو سنبھالتے یا لگتے وقت نہ کھائیں، نہ پینیں یا سگریٹ نوشی نہ کریں۔ غیر استعمال شدہ سپرے محلول کو ذخیرہ نہ کریں۔ اسپرے، بالٹائیں اور دیگر برتنوں کو روزانہ پانی سے صاف کریں۔ صابن اور پانی سے ہاتھ دھوئیں اور کام ختم ہونے کے بعد کیرے تنہیل کریں۔
آلودہ کیرے بھی دھوئے۔ نہروں، ٹالابوں، آبی گزرگاہوں وغیرہ کو ان میں بچا ہوا سپرے مواد ڈال کر یا ان میں اسپرے، آلودہ بالٹائیں وغیرہ صاف کرکے الودہ نہ کریں۔ جب شہد کی مکھیاں فعال ہوں تو اسپرے نہ کریں۔ جب تجویز کردہ خوراکوں پر استعمال کیا جائے۔ جنگلی حیات پر کوئی منفی اثر متوقع نہیں ہے۔
زہر کی کسی بھی علامت کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ خالی کنٹینرز کو تھکانے لگنا: ۱. پیچیز یا اضافی مواد اور مشینوں اور کنٹینرز سے دھونے کو محفوظ طریقے سے تھکانے لگنا چاہیے تاکہ ماحولیاتی اور آبی آلودگی کو روکا جا سکے۔ ۲. استعمال شدہ پیچکوں کو ان کے دوبارہ استعمال کو روکنے کے لیے باہر نہیں چھوڑا جائے گا۔ ۳. پیچکوں کو توڑا جانے یا ان سے بستی سے دور کیا جائے گا۔ میں jpotosis زہر کی علامات: زہر دینے سے بے ساختہ حرکت، ٹانگ کنوئشن اور کسی کی علامات ہوسکتی ہیں۔ ابتدائی طبی امداد: متاثرہ شخص کو خطرے والے علاقے سے اچھی طرح بوادر کمرے یا تازہ ہوا میں لے جائیں، اور انٹروکولن سے بچائیں۔ مشتبہ زہر کی صورت میں: آلودہ کپڑوں کو پٹا دین اور متاثرہ حصوں یا جسم کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔
آنکھ سے رابطہ کرنے کی صورت میں: انحل کی صورت میں آنکھوں کو صاف پانی سے دھوئیں: بار بار پانی کی ایک بڑی مقدار میں طبی چار کوئل ڈالیں۔
نوٹ: بے پوش شخص کو منہ سے کچھ نہ دیں۔
قے نہ دلائیں۔
تریاق: کوئی مخصوص تریاق معلوم نہیں ہے۔ علامتی تھراپی کا اطلاق کریں۔