QUIZALOFOP ETHYL 10% EC
Herbicide

Quizalofop ethyl 10% EC is a selective post-emergence herbicide for the effective control of grassy weeds in soybean crop.
Caution:Moderately Toxic to Fish.
Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Liter/hacter)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gm)	Formulation (ml)			
Soybean	Love grass (Eragrostispilosa, E. viscosa), Crab grass (Digitariamarginata, D. sanguinalis), Wild finger/Makra Grass (Dactyloctenium aegyptium), Viper grass (Dinebra Arabica), Barnyard grass/Sanwa/Samel (Echinocloa spp.), Browntop millet (Brachiar	37.5-45.0	375-450	300-500	69-103	-

Direction Of Use :
Method and Time of Application Spray with the help of knapsack sprayer using flat fan nozzle on soybean at 15 to 20 days after sowing. Direction for Use Application Equipment: 1) Knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle, is to be used for applying the herbicide. 2) Preparation of Spray Emulsion:- Add slowly the required quantity of herbicide to water and stir well with a stick or rod till it is properly emulsified. Time of Application
Precautions :
1. Avoid inhalation, Skin & skin contact.
2. Do not use bare hands and always use rubber gloves & face masks while handling the herbicide.
3. Do not eat-drink, chew or smoke while handling the herbicide.
4. Wash contaminated skin & clothes with soap and plenty of water.
5. Keep away from animal feed and foodstuff.
6. Spray in the direction of wind and wear full protective clothing while mixing the herbicide.
Symptoms Of Poisoning :
No specific symptoms of poisoning but lethargy, headache, nausea, giddiness, vomiting and anxiety may occur.
First Aid :
1. If in Eyes Rinse eye with clean water for several minutes. Call a doctor for further treatment advice, if required.
2. In on Skin or Clothing Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with the soap and water. Call a doctor for further treatment advice, if required.
3. If Inhaled Remove the affected person to a well ventilated area or fresh air. If person is not breathing, give him artificial respiration. Call a doctor for further treatment advice, if required.
4. If ingestion If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician.
Phytotoxicity -
Antidote : No specific antidote. Gastric lavage at early stage is recommended. Treat symptomatically.
Disposal Of Used Container :
1. Dangerous to reuse empty containers. The used packages should not be left outside to prevent their re-use.
2. The packages shall be broken and buried away from habitation.
3. Packages or surplus materials and washings should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
Storage Conditions :
1. The packages containing herbicide should be stored in original containers in separate rooms and premises, away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food or shall be kept in separate almirahs under the lock & key.
2. The packages containing the herbicide should be stored / transported in such a manner that they do not come in contact with foodstuffs and animal feeds.
3. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.
Chemical Composition :

1	Quizalofop-ethyl a.i.	10.00 % w/w
2	Co-formulants and inerts:	%
3	A mixture of polyoxy ethylene : alkyl phenyl ether In aromatic hydrocarbons	29.85 % w/w
4	Polyoxy ethylene alkyl aryl ether	07.46 % w/w
5	Petroleum Solvent a combination of heavy aromatic hydrocarbons	17.41 % w/w
6	Petroleum Solvent a combination of light aromatic hydrocarbons	Q.S. %
	Total	100 % w/w

Caution: "Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Lable/Leaflet".

क्विज़ालोफ़ॉप इथाइल 10% ईसी
हर्बिसाईड

क्विज़ालोफॉप एथिल 10% ईसी एक चयनात्मक पोस्ट-उद्भव हर्बिसाइड है सोयाबीन की फसल में घास के खरपतवारों के प्रभावी नियंत्रण के लिए । सावधानी: मछली के लिए मामूली
विषाक्त। सिफारिश :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (ली./हैक्टर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स. तत्व (ग्राम)	संरचना (मि. ली.)			
सोयाबीन	लव घास (इराग्रोस्टिस स्पी.), क्रैब घास (डिजिटेरिया मार्जिनेटा, डिजिटेरिया सेंगुइनालिस) वाइल्ड फिंगर/ मकरा घास (डैक्टिलोक्टेनियम एजिप्टियम), वाइपर घास/ (डाइनेबा अरेबिका), बार्नयार्ड घास/ सांवा/ सामेल (इकाइनोक्लोआ स्पीइ.) ब्राउनटोप मिलेट (ब्रेकियारा रामोसा)	37.5-45.0	375-450	300-500	69-103	-

उपयोग की दिशा :
नैकपैक की मदद से आवेदन स्प्रे की विधि और समय 15 से 20 दिनों के बाद सोयाबीन पर फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करने वाला स्प्रेयर बुवाई। उपयोग आवेदन उपकरण के लिए दिशा: 1) बस्ता फ्लैट प्रशंसक नोजल के साथ लगे स्प्रेयर का उपयोग आवेदन करने के लिए किया जाना है शाकनाशी। 2) स्प्रे इमल्शन की तैयारी: - धीरे-धीरे जोड़ें पानी के लिए शाकनाशी की आवश्यक मात्रा और एक छड़ी या छड़ी के साथ अच्छी तरह से हलचल जब तक यह ठीक से इमल्सीफाइड न हो जाए । आवेदन का समय।
सावधानियां :
1. साँस लेना, त्वचा और त्वचा के संपर्क से बचें ।
2. नंगे हाथों का उपयोग न करें और हमेशा रबर के दस्ताने और चेहरे का उपयोग करें शाकनाशी को संभालते समय मास्क।
3. शाकनाशी को संभालते समय न खाएं-पिएं, चबाएं या धूम्रपान करें ।
4. दूषित त्वचा और कपड़ों को साबुन और खूब पानी से धोएं ।
5. पशु आहार और खाद्य पदार्थों से दूर रहें ।
6. हवा की दिशा में स्प्रे करें और पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें शाकनाशी को मिलाते
समय । के लक्षणजहर :
विषाक्तता के कोई विशिष्ट लक्षण नहीं लेकिन सुस्ती, सिरदर्द, मतली, चक्कर, उल्टी और चिंता हो सकती है ।
फर्स्टएड:
1. अगर आँखों में कई मिनट के लिए साफ पानी से आँख कुल्ला । कॉल ए आगे के उपचार की सलाह के लिए डॉक्टर, अगरआवश्यक है ।
2. त्वचा या कपड़ों पर दूषित कपड़ों को हटा दें और शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन से अच्छी तरह धोएं और पानी। आगे के उपचार की सलाह के लिए डॉक्टर को बुलाएंआवश्यक है ।
3. यदि साँस प्रभावित व्यक्ति को एक अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में हटा दें या ताजी हवा। यदि व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है, तो उसे कृत्रिम श्वसन दें । कॉल करें आगे के उपचार की सलाह के लिए एक डॉक्टर, अगरआवश्यक है ।
4. अगर घूस यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी से मुंह कुल्ला करें और पीने के लिए 1 या 2 गिलास पानी दें । मुंह से कभी कुछ न दें एक बेहोश व्यक्ति को । डॉक्टर को बुलाओ। उल्टी को प्रेरित न करें जब तक और जब तक उपस्थित चिकित्सक द्वारा वांछित न हो ।
फाइटोटॉक्सिसिटी-
मारक: कोई विशिष्ट मारक नहीं । प्रारंभिक अवस्था में गैस्ट्रिक पानी से धोना है अनुशंसित। लक्षणात्मक रूप से इलाज करें । प्रयुक्त कंटेनर का निपटान:
1. खाली कंटेनरों का पुन: उपयोग करने के लिए खतरनाक । उपयोग किए गए पैकेज चाहिए उनके पुन: उपयोग को रोकने के लिए बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए ।
2. संकुल को तोड़ा जाएगा और बस्ती से दूर दफन किया जाएगा ।
3. पैकेज या अधिशेष सामग्री और धोने का निपटान किया जाना चाहिए पर्यावरण या पानी को रोकने के लिए सुरक्षित तरीके से बंद करें प्रदूषण।
भंडारण की स्थिति :
1. शाकनाशी युक्त पैकेजों को मूल में संग्रहीत किया जाना चाहिए अलग कमरे और परिसर में कंटेनर, कमरे से दूर या अन्य वस्तुओं को विशेष रूप से भोजन के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसर या होंगे ताला और चाबी के नीचे अलग अलमारी में रखा।
2. शाकनाशी युक्त पैकेजों को संग्रहीत किया जाना चाहिए / संपर्क में न आने पर ऐसे करें संपर्क खाद्य पदार्थों और पशु फ़ीड ।
3. शाकनाशी के भंडारण के लिए कमरे या परिसर होंगे अच्छी तरह से निर्मित, अच्छी तरह से जलाया और हवादार और बचने के लिए पर्याप्त आयाम वाष्प के साथ संदूषण।
रासायनिक संरचना : 1

क्विज़ालोफॉप-एथिल ए. आई.	10.00% डब्ल्यू
/ डब्ल्यू 2 सह-सूत्र और इनर्ट:	%
3 पॉलीऑक्सी एथिलीन का मिश्रण : अल्काइल फिनाइल ईथर में सुगंधित हाइड्रोकार्बन	29.85% डब्ल्यू / डब्ल्यू
4 पॉलीऑक्सी एथिलीन अल्काइल एरियल	07.46% डब्ल्यू / डब्ल्यू
ईथर 5 पेट्रोलियम विलायक का एक संयोजन भारी सुगंधित हाइड्रोकार्बन 6	17.41% डब्ल्यू / डब्ल्यू
पेट्रोलियम विलायक एक संयोजन काहल्के सुगंधित हाइड्रोकार्बन	क्यू. एस. %
कुल	100% डब्ल्यू / डब्ल्यू

सावधानी:"इस योम्य/पत्रक पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए" ।

ಕ್ವಿಜಾಲೋಫಾಪ್ ಈಥೈಲ್ 10% ಇಸಿ
ಸಸ್ಯನಾಶಕ

ಕ್ವಿಜಾಲೋಫಾಪ್ ಈಥೈಲ್ 10% ಇಸಿ ಆಯ್ದ ನಂತರದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಕಳೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ
ವಿಷಕಾರಿ. ಶಿಫಾರಸು :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Liter/hacter)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gm)	Formulation (ml)			
Soybean	Love grass (Eragrostispilosa, E. viscosa), Crab grass (Digitariamarginata, D. sanguinalis), Wild finger/Makra Grass (Dactyloctenium aegyptium), Viper grass (Dinebra Arabica), Barnyard grass/Sanwa/Samel (Echinocloa spp.), Browntop millet (Brachiar	37.5-45.0	375-450	300-500	69-103	-

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ :
ನಾಪ್ಸಾಕ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯ 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಿಂಪಡಿಸುವವನು ಬಿತ್ತನೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ: 1) ನಾಪ್ಸಾಕ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಸ್ಯನಾಶಕ. 2) ಸ್ಪ್ರೇ ಎಮಲ್ಷನ್ ತಯಾರಿಕೆ: - ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ನೀರು ಮತ್ತು ಕೋಲು ಅಥವಾ ರಾಡ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಆಗುವವರೆಗೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು :
1. ಇನ್ಹಲೇಷನ್, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
2. ಬರಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಮುಖವಾಡಗಳು.
3. ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ-ಕುಡಿಯಿರಿ, ಅಗಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿ.
4. ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
5. ಪಶು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
6. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ
ಮಾಡುವಾಗ. ಗಾಯದ
ಲಕ್ಷಣಗಳು : ವಿಷದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಲಸ್ಯ, ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ಬಿಡ್ಡಿನೆಸ್, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್:
1. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಹಲವಾರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕರೆ ಎ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು, ifrequired.
2. ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಪೀಡಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೀರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ.
3. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಗಾಳಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು, ifrequired.
4. ಸೇವಿಸಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು 1 ಅಥವಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ. ಬಾಯಿಂದ ಏನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಯಸದ ಹೊರತು.
ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ-
ಪ್ರತಿವಿಷ : ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷವಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾವೆಜ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನೀಡಿ. ಬಳಸಿದ ಧಾರಕದ ವಿಲೇವಾರಿ:
1. ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಅಪಾಯಕಾರಿ.ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು 'ಮರು ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಡಿ.
2. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲಿನ್ಯ.
ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು :
1. ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು, ಕೊಠಡಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಅಥವಾ ಇತರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಆವರಣಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಸಸ್ಯನಾಶಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು / 'ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ' ಆಹಾರ
ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರ.
3. ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮ ಆವಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ.
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 1

ಕ್ವಿಜಾಲೋಫಾಪ್-ಈಥೈಲ್ ಎ.	ಐ. 10.00 % w/w
2 ಸಹ-ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇನರ್ಟ್ಗಳು:	%
3 ಪಾಲಿಯಾಕ್ಸಿ ಎಥಿಲೀನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ : ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಈಥರ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು	29.85 % w/w
4 ಪಾಲಿಯಾಕ್ಸಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರಿಲ್	07.46 % w/w
ಈಥರ್ 5 ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ದ್ರಾವಕ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಭಾರೀ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು	17.41 % w/w
6 ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ದ್ರಾವಕ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಬೆಳಕಿನ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು	ಕ್ಯು. ಎಸ್. %
ಒಟ್ಟು	100 % w/w

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: "ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು".

RACCOLTO ®

KEPLER

QUIZALOFOP ETHYL 10% EC
Herbicide

केप्लर
क्विज़ालोफ़ॉप इथाइल 10% ईसी
हर्बिसाईड

ಕೆಪ್ಲರ್
ಕ್ವಿಜಲೋಫಾಪ್ ಈಥೈಲ್ 10% ಇಸಿ
ಸಸ್ಯನಾಶಕ

CAUTION : "NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిలేను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :
RACCOLTO AGRITECH INDIA PRIVATE LIMITED
13, Maniba Estate, B/H, Kanchan Pharma, Aslali Bypass Road, Aslali-382 427. Dist. Ahmadabad, Gujarat-382 427..
Manufacturer Premises : Shed No 7/1,Ghanshyam Industrial Estate, Sanand- Viramgam Highway, Iyava- Vasana, Sanand -382110, Gujarat
Customer Care No.: 8200006100.
E-mail:contact@raccolto.in

Mfg. Lic. No. : GJ-KHE-01119,. dt. 07/07/2021

Reg.No. : CIR-257575/2023-QUIZALOFOP ETHYL (EC) (443)-285

For Agriculture use only

ക്വിസലോഫോപ്പ് എഥൈൽ 10% ഇസി
കളനാശിനി

ക്വിസലോഫോപ്പ് എഥൈൽ 10% ഇസി ഒരു തിരഞ്ഞെടുത്ത പോസ്റ്റ്-എമർജൻസി കളനാശിനിയാണ്. സോയാബീൻ വിളകളിൽ പുല്ല് കളകളുടെ ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണത്തിനായി. മുന്നറിയിപ്പ്: മത്സ്യത്തിന് മിതമായ

വിഷാംശം. ശുപാർശ :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Liter/hacter)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gm)	Formulation (ml)			
Soybean	Love grass (Eragrostispilosa, E. viscosa), Crab grass (Digitariamarginata, D. sanguinalis), Wild finger/Makra Grass (Dactyloctenium aegyptium), Viper grass (Dinebra Arabica), Barnyard grass/Sanwa/Samel (Echinocloa spp.), Browntop millet (Brachiar	37.5-45.0	375-450	300-500	69-103	-

ഉപയോഗത്തിന്റെ ദിശ :

നാപ്സാക്കിന്റെ സഹായത്തോടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്പ്രേയുടെ രീതിയും സമയവും 15-20 ദിവസത്തിന് ശേഷം സോയാബീനിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഫാൻ നോസൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്രേയർ വിതയ്ക്കുന്നു. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ദിശ: 1) നാപ്സാക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഫാൻ നോസൽ ഘടിപ്പിച്ച സ്പ്രേയർ, പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കണം കളനാശിനി. 2) സ്പ്രേ എമൽഷൻ തയ്യാറാക്കൽ: - പതുക്കെ ചേർക്കുക ആവശ്യമായ അളവിൽ കളനാശിനി വെള്ളം ഒരു സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വടി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഇളക്കുക അത് ശരിയായി എമൽസിഫൈഡ് ചെയ്യുന്നതുവരെ. അപേക്ഷയുടെ സമയം

മുൻകരുതലുകൾ :

1. ശ്വസനം, ചർമ്മം, ചർമ്മ സമ്പർക്കം എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.

2. വെറും കൈകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, എപ്പോഴും റബ്ബർ ഗ്ലൗസും മുഖവും ഉപയോഗിക്കുക മാസ്ക് ധരിച്ചാണ് ഹെർബിസൈഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

3. തിന്നരുത്-കുടിക്കുക, ചവയ്ക്കുക, പുകവലിക്കരുത്, കളനാശിനി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ.

4. മലിനമായ ചർമ്മവും വസ്ത്രങ്ങളും സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.

5. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പശുക്കളും ഒഴിവാക്കുക.

6. കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണ വസ്ത്രം ധരിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുമ്പോൾ.

രോഗലക്ഷണങ്ങൾ :

വിഷബാധയുടെ പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ക്ഷീണം, തലവേദന, ഓക്കാനം, ക്ഷീണം, ഛർദ്ദി, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ ഉണ്ടാകാം.

ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്:

1. കണ്ണുകൾ ഏതാനും മിനിറ്റ് ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ കണ്ണ് കഴുകുക എങ്കിൽ. വിളിക്കുക എ കൂടുതൽ ചികിത്സയ്ക്കായി ഡോക്ടർ, ആവശ്യമെങ്കിൽ.

2. ചർമ്മത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുക സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ ബാധിത ഭാഗങ്ങൾ നന്നായി കഴുകുക വെള്ളം. കൂടുതൽ ചികിത്സാ ഉപദേശത്തിനായി ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക, ആവശ്യമെങ്കിൽ.

3. ശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രോഗബാധിതനെ നന്നായി വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധവായു. ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ ശ്വസനം നൽകുക. വിളിക്കുക കൂടുതൽ ചികിത്സയ്ക്കായി ഒരു ഡോക്ടർ, ആവശ്യമെങ്കിൽ.

4. വ്യക്തി ബോധമുള്ളവനും ജാഗ്രതയുള്ളവനുമാണെങ്കിൽ, വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വായ് കഴുകുക കുടിക്കാൻ 1-2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നൽകുക. ഒരിക്കലും വായ്കൊണ്ട് ഒന്നും കൊടുക്കരുത് അബോധാവസ്ഥയിലായ ഒരാൾ. ഡോക്ടറെ വിളിക്ക്. ഛർദ്ദി ഉണ്ടാക്കരുത് ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുന്നതുവരെ.

ഫൈറ്റോടോക്സിസിറ്റി-

ആന്റിഡോട്ട് : ഒരു പ്രത്യേക ആന്റിഡോട്ട് ഇല്ല. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ലാവേജ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സിക്കുക.

ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നർ നീക്കം:

1. ശൂന്യമായ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ് ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകൾ അവയുടെ പുനരുപയോഗം തടയാൻ പുറത്തു വിടരുത്.

2. പാക്കേജുകൾ തകർക്കുകയും താമസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുഴിച്ചിടുകയും ചെയ്യും.

3. പാക്കേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അധിക മെറ്റീരിയലുകൾ, വാഷിംഗുകൾ എന്നിവ നീക്കംചെയ്യണം പരിസ്ഥിതിയോ ജലമോ തടയാൻ സുരക്ഷിതമായ മാർഗം മലിനീകരണം.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ :

1. ഹെർബിസൈഡ് അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭരിക്കണം പ്രത്യേക മുറികളിലും പരിസരങ്ങളിലും കണ്ടെയ്നറുകൾ, മുറികളിൽ നിന്ന് അകലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണം സംഭരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിസരം ലോക്ക് & കീ കീഴിൽ പ്രത്യേക അൽമിറകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.

2. ഹെർബിസൈഡ് അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ സംഭരിക്കണം / അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ട്രാൻസ്പോർ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണവും.

3. കളനാശിനി സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള മുറികളോ പരിസരങ്ങളോ ആയിരിക്കണം നന്നായി നിർമ്മിച്ച, നന്നായി വെളിച്ചം, വായുസഞ്ചാരം, ഒഴിവാക്കാൻ മതിയായ അളവ് വാതകം കൊണ്ട് മലിനീകരണം.

രാസ ഘടന : 1 ക്വിസലോഫോപ്പ്-എഥൈൽ

എ. ഐ. 10.00 %	ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു 2
കോ-ഫോർമുലന്റുകളും ഇൻററുകളും:	%
3 പോളിഓക്സി എഥിലീൻ : ആൽക്കൈൽ ഫിനൈൽ	
ഈഥർ ഇൻ സുഗന്ധദ്രവ്യ	
ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ	29.85 % ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു
4 പോളിഓക്സി എഥിലീൻ ആൽക്കൈൽ ആറിൽ	07.46 % ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു
ഈഥർ 5 പെട്രോളിയം ലായനി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ	
കനത്ത സുഗന്ധമുള്ള ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ	17.41 % ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു
6 പെട്രോളിയം ലായനി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ	
വെളിച്ചം സുഗന്ധദ്രവ്യ ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ	ക്യു. എസ്. %
മൊത്തം	100 % ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു

മുന്നറിയിപ്പ്: "ഈ ലേബലിലെ/ലഘുലേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്".

ક્વિઝલોફોપ ઇથિલ 10% ઇસી
હર્બિસાઇડ

ક્વિઝલોફોપ ઇથિલ 10% ઇસી એ પસંદગીયુક્ત પોસ્ટ-ઇમર્જન્સ હર્બિસાઇડ છે સોયાબીન પાકમાં ઘાસવાળું નીંદણના અસરકારક નિયંત્રણ માટે.

સાવધાન: માછલી માટે સાધારણ

ઝેરી. ભલામણ :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Liter/hacter)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gm)	Formulation (ml)			
Soybean	Love grass (Eragrostispilosa, E. viscosa), Crab grass (Digitariamarginata, D. sanguinalis), Wild finger/Makra Grass (Dactyloctenium aegyptium), Viper grass (Dinebra Arabica), Barnyard grass/Sanwa/Samel (Echinocloa spp.), Browntop millet (Brachiar	37.5-45.0	375-450	300-500	69-103	-

ઉપયોગની દિશા :

નેપસેકની મદદથી એપ્લિકેશન સ્પ્રેની પદ્ધતિ અને સમય 15 થી 20 દિવસ પછી સોયાબીન પર ફ્લેટ ફેન નોઝલનો ઉપયોગ કરીને સ્પ્રેયર વાવણી. એપ્લિકેશન સાધનોની ઉપયોગ કરવા માટેની દિશા: 1) નેપસેક ફ્લેટ ફેન નોઝલ સાથે ફીટ સ્પ્રેયર, અરજી કરવા માટે વપરાય છે હર્બિસાઇડ. 2) સ્પ્રે પ્રવાહી મિશ્રણ ની તૈયારી: - ધીમે ધીમે ઉમેરો પાણી માટે હર્બિસાઇડની આવશ્યક માત્રા અને લાકડી અથવા લાકડીથી સારી રીતે જગાડવો જ્યાં સુધી તે યોગ્ય રીતે ઇમલ્સિફાઇડ ન થાય. અરજી સમય

સાવચેતી :

1. ઇન્હેલેશન, ત્વચા અને ત્વચાનો સંપર્ક ટાળો.

2. ખુલ્લા હાથનો ઉપયોગ કરશો નહીં અને હંમેશા રબરના મોજા અને ચહેરાનો ઉપયોગ કરો માસ્ક જ્યારે હર્બિસાઇડ સંભાળવા.

3. હર્બિસાઇડને સંભાળતી વખતે ખાવું-પીવું, ચાવવું અથવા ધૂમ્રપાન ન કરો.

4. દૂષિત ત્વચા અને કપડાંને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી ધોઇ લો.

5. પશુ ખોરાક અને ખોરાકથી દૂર રહો.

6. પવનની દિશામાં સ્પ્રે કરો અને સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો હર્બિસાઇડ મિશ્રણ કરતી

વખતે. ધુમ્મસના લક્ષણો :

ઝેરના કોઈ ચોક્કસ લક્ષણો નથી પરંતુ સુસ્તી, માથાનો દુખાવો, ઉબકા, ચક્કર, ઉલટી અને ચિંતા થઈ શકે છે. પ્રથમ

સહાય:

1. જો આંખોમાં કેટલાક મિનિટ માટે સ્વચ્છ પાણીથી આંખને ધોઈ નાખે છે. કૉલ કરો વધુ સારવાર માટે ડૉક્ટરની સલાહ, જો જરૂરી.

2. ત્વચા અથવા કપડાં પર દૂષિત કપડાં દૂર કરો અને શરીરના અસરગ્રસ્ત ભાગોને સાબુથી સારી રીતે ધોઈ લો અને પાણી. વધુ સારવારની સલાહ માટે ડૉક્ટરને કૉલ કરો, જો જરૂરી હોય.

3. જો શ્વાસમાં લેવામાં આવે તો અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને સારી રીતે વેન્ટિલેટેડ વિસ્તારમાં દૂર કરો અથવા તાજી હવા. જો વ્યક્તિ શ્વાસ લેતી નથી, તો તેને કૃત્રિમ શ્વસન આપો. કૉલ કરો વધુ સારવાર સલાહ માટે ડૉક્ટર, જો જરૂરી.

4. જો ઇન્જેશન જો વ્યક્તિ સભાન અને સજાગ હોય, તો પાણીથી મોં કોગળા કરો અને પીવા માટે 1 અથવા 2 ગ્લાસ પાણી આપો. ક્યારેય મોં દ્વારા કંઈપણ આપો એક અચેતન વ્યક્તિ માટે. ડૉક્ટરને બોલાવો. ઉલટી પ્રેરિત કરશો નહીં જ્યાં સુધી અને જ્યાં સુધી હાજરી આપતા ચિકિત્સક દ્વારા ઇચ્છિત ન હોય.

ફિટોટોક્સિસિટી-

મારણ: કોઈ ચોક્કસ મારણ. પ્રારંભિક તબક્કે ગેસ્ટ્રિક લેવેજ છે ભલામણ. લક્ષણોની સારવાર કરો.

વપરાયેલ કન્ટેનર નિકાલ:

1. ખાલી કન્ટેનરનો ફરીથી ઉપયોગ કરવો જોખમી છે.વપરાયેલ પેકેજો જોઈએ ફરીથી ઉપયોગ અટકાવવા માટે બહાર છોડી નથી.

2. પેકેજોને તોડી નાખવામાં આવશે અને નિવાસસ્થાનથી દૂર દફનાવવામાં આવશે.

3. પેકેજો અથવા સરપ્લસ સામગ્રી અને ધોવાનો નિકાલ કરવો જોઈએ સલામત રીતે બંધ કરો જેથી પર્યાવરણીય અથવા પાણીને અટકાવી શકાય પ્રદૂષણ.

સંગ્રહ શરતો :

1. હર્બિસાઇડ ધરાવતા પેકેજો મૂળમાં સંગ્રહિત થવું જોઈએ અલગ રૂમ અને પરિસરમાં કન્ટેનર, રૂમથી દૂર અથવા પરિસરમાં અન્ય વસ્તુઓ ખાસ કરીને ખોરાક સંગ્રહવા માટે વપરાય અથવા રહેશે લોક અને કી હેઠળ અલગ અલમિરામાં રાખવામાં આવે છે.

2. હર્બિસાઇડ ધરાવતી પેકેજો સંગ્રહિત થવી જોઈએ / સંપર્કમાં ન આવે તે રીતે પરિવહન ખોરાક અને પશુ ફીડ્સ.

3. હર્બિસાઇડ સંગ્રહવા માટે બનાવાયેલ રૂમ અથવા જગ્યાઓ હશે સારી રીતે બાંધવામાં, સારી રીતે પ્રગટાવવામાં અને વેન્ટિલેટેડ અને ટાળવા માટે પૂરતી પરિમાણ વરાળ સાથે દૂષણ.

રાસાયણિક રચના : 1

ક્વિઝલોફોપ-ઇથિલ એ. આઇ.	10.00% ડબલ્યુ /
ડબલ્યુ 2 સહ-ફોર્મ્યુલાન્ટ્સ અને ઇનર્ટ્સ:	%
3 પોલિઓક્સી ઇથિલિનનું મિશ્રણ :	
આલ્કિલ ફેનીલ ઇથર	
સુગંધિત હાઇડ્રોકાર્બન	29.85% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ
4 પોલિઓક્સી ઇથિલિન આલ્કિલ એરીલ	07.46% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ
ઇથર 5 પેટ્રોલિયમ દ્રાવક એક સંયોજન	
ભારે સુગંધિત હાઇડ્રોકાર્બન	17.41% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ
6 પેટ્રોલિયમ દ્રાવક એક સંયોજન	
ઓફલાઇટ સુગંધિત હાઇડ્રોકાર્બન	ક્યૂ એસ. %
કુલ	100% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ

સાવધાન:"આ લેબલ/પત્રિકા પર ઉલ્લેખિત સિવાયના પાક પર ઉપયોગ ન કરવો".

EC ٪ کونزالوفپ ایتھل 10
جڑی بوٹی مار دوا

ایک منتخب پوسٹ ایمرجنسی جڑی بوٹی مار دوا Quizalofop ethyl 10% EC ہے سویا بین کی فصل میں گھاس گھاس کے مؤثر کنٹرول کے لئے. احتیاط: مچھلی کے لئے اعتدال

پسند زہریلا. سفارش :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Liter/hacter)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gm)	Formulation (ml)			
Soybean	Love grass (Eragrostispilosa, E. viscosa), Crab grass (Digitariamarginata, D. sanguinalis), Wild finger/Makra Grass (Dactyloctenium aegyptium), Viper grass (Dinebra Arabica), Barnyard grass/Sanwa/Samel (Echinocloa spp.), Browntop millet (Brachiar	37.5-45.0	375-450	300-500	69-103	-

استعمال کی سمت :

کی مدد سے سپرے 15 سے 20 knapsack درخواست کا طریقہ اور وقت دن بعد سویا بین پر فلیٹ فین نوزل کا استعمال کرتے ہوئے سپریئر بوائی فلیٹ فین نوزل Knapsack (استعمال کے لئے سمت درخواست کا سامان: 1 سے لیس سپریئر ، لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جڑی بوٹی مار دوا. سپرے ایملشن کی تیاری: - آہستہ آہستہ شامل کریں پانی کے لئے جڑی (2 بوٹیوں کی ضروری مقدار اور چھڑی یا چھڑی کے ساتھ اچھی طرح ہلائیں جب تک یہ ہے۔ درخواست کا وقت emulsified مناسب طریقے سے

احتیاطی تدابیر :

1. سانس ، جلد اور جلد کے رابطے سے پرہیز کریں۔

2. ننگے ہاتھ استعمال نہ کریں اور ہمیشہ ربڑ کے دستانے اور چہرہ استعمال کریں جڑی بوٹیوں سے نمٹنے کے دوران ماسک۔

3. نہ کھائیں-جڑی بوٹیوں سے نمٹنے کے دوران پیو ، چبائیں یا سگریٹ نوشی کریں۔

4. آلودہ جلد اور کپڑے صابن اور وافر مقدار میں پانی سے دھوئیں۔

5. جانوروں کے کھانے اور کھانے کی اشیاء سے دور رہیں۔

6. ہوا کی سمت میں سپرے کریں اور مکمل حفاظتی لباس پہنیں جڑی بوٹیوں کا مرکب کرتے ہوئے۔ زہر کی علامات :

زہر کی کوئی خاص علامات نہیں بلکہ سستی، سر درد ، متلی، چکر آنا ، الٹی اور اضطراب ہوسکتا ہے ۔

فرسٹ ایڈ:

1. اگر آنکھوں میں کئی منٹ تک صاف پانی سے آنکھ کللا کریں ۔ کال اے مزید علاج کے مشورے کے لیے ڈاکٹر ، اگر ضروری ہو ۔

2. جلد یا لباس میں ، آلودہ لباس کو ہٹا دیں اور جسم کے متاثرہ حصوں کو صابن سے اچھی طرح دھو لیں اور پانی۔ اگر ضرورت ہو تو علاج کے مزید مشورے کے لیے ڈاکٹر کو کال کریں ۔

3. اگر سانس لیا جائے تو متاثرہ شخص کو اچھی طرح سے ہوادار جگہ پر ہٹا دیں یا تازہ ہوا. اگر شخص سانس نہیں لے رہا ہے تو اسے مصنوعی سانس دیں ۔ کال کریں مزید علاج کے مشورے کے لیے ڈاکٹر ، اگر ضروری ہو ۔

4. اگر ادخال اگر شخص ہوش میں ہے اور چوکس ہے تو منہ کو پانی سے دھولیں اور پینے کے لئے 1 یا 2 گلاس پانی دیں ۔ منہ سے کبھی کچھ نہ دیں ۔ ایک بے ہوش شخص کے لیے ۔ ڈاکٹر کو کال کریں ۔ قے نہ کریں ۔ جب تک اور جب تک ڈاکٹر میں شرکت کی طرف سے مطلوب نہیں.

فائیٹوٹوکسائٹی-

تریاق: کوئی خاص تریاق نہیں ۔ ابتدائی مرحلے میں گیسٹرک لاویج ہے سفارش کی. علامتی طور پر علاج کریں ۔

استعمال شدہ کنٹینر کا تصرف:

1. خالی کنٹینرز کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے ۔ استعمال شدہ پیکجوں کو چاہئے ان کے دوبارہ استعمال کو روکنے کے لیے باہر نہ چھوڑیں ۔

2. پیکجوں کو توڑ دیا جائے گا اور رہائش سے دور دفن کیا جائے گا.

3. پیکجوں یا اضافی مواد اور دھونے کو ضائع کیا جانا چاہئے محفوظ طریقے سے بند کریں تاکہ ماحولیاتی یا پانی کو روکا جا سکے ۔ آلودگی.

اسٹوریج کے حالات :

1. جڑی بوٹیوں پر مشتمل پیکجوں کو اصل میں ذخیرہ کیا جانا چاہئے الگ الگ کمروں اور احاطے میں کنٹینرز ، کمروں سے دور یا دیگر مضامین خاص طور پر کھانے کو ذخیرہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یا ہو ، جائے گا تالا اور کلید کے تحت علیحدہ المیرہ میں رکھا

2. / جڑی بوٹیوں پر مشتمل پیکجوں کو ذخیرہ کیا جانا چاہئے اس طرح سے منتقل کیا گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رابطے میں نہیں آتے ہیں کھانے کی اشیاء اور جانوروں کی خوراک.

3. جڑی بوٹیوں کو ذخیرہ کرنے کے لئے کمرے یا احاطے ہوں گے اچھی طرح سے تعمیر ، اچھی طرح سے روشن اور ہوادار اور بچنے کے ل sufficient کافی جہت کا بخارات سے آلودگی ۔

کیمیائی ساخت : 1

Quizalofop-ethyl a.i.	10.00 ٪ w /
w 2 شریک فارمولنٹ اور inerts:	%
3 polyoxy ethylene کے مرکب	
الکیل فینیل ایتھر میں :	
خوشبودار ہائیڈرو کاربن	29.85 % w / w
پولی اکسی ایتھیلین الکیل ایریل 4	07.46 % w / w
ایتھر 5 پٹرولیم سالوینٹ کا ایک مجموعہ	
بھاری خوشبودار ہائیڈرو کاربن	17.41 % w / w
پٹرولیم سالوینٹ ایک مجموعہ 6	
آف لائٹ ارومیٹک ہائیڈرو کاربن	Q. S. %
کل	100 % w / w

احتیاط:"اس لیبل/کتابچے پر مخصوص کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہیں کیا جائے گا".

क्विज़ालोफ़ॉप इथाइल 10% ईसी
हर्बिसाईड

क्विझलोफॉप एथिल 10% ईसी एक निवडक पोस्ट-उदय हर्बिसाईड आहे सोयाबीनच्या पिकांमध्ये गवत असलेल्या तणावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी.

सावधान: माशांसाठी मध्यम प्रमाणात

विषारी. शिफारस :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (ली./हैक्टर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल कटाई के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स. तत्व (ग्राम)	संरचना (मि. ली.)			
सोयाबीन	लव घास (इराग्रोस्टिस स्पी.), केंकड़ा घास (डिजिटेरिया मार्जीनाटा, डिजिटेरिया सैंग्विनालिस) वाइल्ड फिंगर/ मकड़ा घास (डैक्टीलोक्टेनियम एजिप्टियम), वाइपर घास/ (डाइनेब्रा अरेबिका), बार्नयार्ड घास/ सांवा/ सामेल (इकाइनोक्लोआ स्पीड.) ब्राउनटॉप मिलेट (ब्रेकिआरा रामोसा)	37.5-45.0	375-450	300-500	69-103	-

वापराची दिशा :

नॅपसॅकच्या मदतीने फवारणीची पद्धत आणि वेळ 15 ते 20 दिवसांनी सोयाबीनवर फ्लॅट फॅन नोजल वापरून स्प्रेअर पेरणी. अनुप्रयोग उपकरणे वापरण्यासाठी दिशा: 1) नॅपसॅक फ्लॅट फॅन नोजलसह बसविलेले स्प्रेअर, लागू करण्यासाठी वापरले जाते हर्बिसाईड. 2) स्प्रे इमल्शन तयार करणे: - हळूहळू जोडा आवश्यक प्रमाणात हर्बिसाईड पाणी आणि एक काठी किंवा काठी सह चांगले हलवा जोपर्यंत ते योग्यरित्या इमल्सिफाइड होत नाही. अर्ज करण्याची वेळ

खबरदारी :

1. श्वासोच्छ्वास, त्वचा आणि त्वचेचा संपर्क टाळा.

2. नंगे हात वापरू नका आणि नेहमी रबर हातमोजे आणि चेहरा वापरा जंतुनाशक हाताळताना मुखवटे.

3. जंतुनाशक हाताळताना खाणे-पिणे, चघळणे किंवा धूम्रपान करू नका.

4. दूषित त्वचा आणि कपडे साबणाने आणि भरपूर पाण्याने धुवून घ्या.

5. पशुखाद्य आणि खाद्यपदार्थांपासून दूर रहा.

6. वारा दिशेने फवारणी आणि पूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घालणे हर्बिसाईडचे मिश्रण करताना.

विषबाधा होण्याची लक्षणे :

विषबाधा नाही विशिष्ट लक्षणे पण सुस्ती, डोकेदुखी, मळमळ, चक्कर येणे, उलटी होणे आणि चिंता होऊ शकते. प्रथम

मदत:

1. डोळे मध्ये काही मिनिटे स्वच्छ पाण्याने डोळा धुवा तर. कॉल अ पुढील उपचार सल्ला डॉक्टर, आवश्यक.

2. त्वचा किंवा कपड्यांमध्ये दूषित कपडे काढून टाकणे आणि शरीरातील प्रभावित भाग साबणाने धुवून घ्या आणि पाणी. पुढील उपचार सल्ला डॉक्टर कॉल, आवश्यक.

3. जर श्वासात घेतल्यास प्रभावित व्यक्तीला चांगल्या हवेशीर ठिकाणी किंवा ताजी हवा. जर व्यक्ती श्वास घेत नसेल तर त्याला कृत्रिम श्वसन द्या. कॉल करा पुढील उपचार सल्ला एक डॉक्टर, आवश्यक आहे.

4. जर व्यक्ती जागरूक आणि सतर्क असेल तर तोंड पाण्याने धुवून घ्या 1-2 ग्लास पाणी प्यावे. तोंडाने काहीही देऊ नका एक बेशुद्ध व्यक्ती. डॉक्टरांना फोन करा. उलटी होऊ देऊ नका जोपर्यंत आणि जोपर्यंत डॉक्टर उपस्थित राहून इच्छित नाही.

फाइटोटॉक्सिसिटी-

प्रतिजैविक: विशिष्ट प्रतिजैविक नाही. प्रारंभिक टप्प्यात गॅस्ट्रिक लॅव्हेज शिफारस केली. लक्षणात्मकरित्या उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरचा निपटारा:

1. रिक्त कंटेनरचा पुन्हा वापर करणे धोकादायक आहे.वापरलेले पॅकेजेस त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर जाऊ नका.

2. पॅकेजेस तोडले जातील आणि निवासस्थानापासून दूर दफन केले जातील.

3. पॅकेज किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि वॉशिंगचा निपटारा केला पाहिजे पर्यावरण किंवा पाणी टाळण्यासाठी सुरक्षित पद्धतीने बंद करा प्रदूषण.

स्टोरेज अटी :

1. हर्बिसाईड असलेले पॅकेजेस मूळ मध्ये साठवले पाहिजेत स्वतंत्र खोल्या आणि परिसरात कंटेनर, खोल्यांपासून दूर किंवा इतर वस्तू विशेषतः अन्न साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जागा किंवा लॉक आणि कीच्या खाली स्वतंत्र अलमिरामध्ये ठेवले.

2. जंतुनाशक असलेले पॅकेजेस साठवले पाहिजेत / अशा प्रकारे वाहतूक केली जाते की ते संपर्कात येत नाहीत खाद्यपदार्थ आणि पशुखाद्य.

3. हर्बिसाईड साठवण्यासाठी तयार केलेली खोल्या किंवा परिसर चांगले बांधले, चांगले प्रकाशित आणि हवेशीर आणि टाळण्यासाठी पुरेसे परिमाण वाफाने दूषित होणे.

रासायनिक रचना : 1

क्विझलोफॉप-एथिल ए. आय.	10.00% डब्ल्यू /
डब्ल्यू 2 सह-फॉर्म्युलेन्ट आणि इनर्ट्स:	%
3 पॉलीऑक्सी इथिलीनचे मिश्रण :	
अल्किल फेनिल इथर	
सुगंधित हायड्रोकार्बन	29.85% डब्ल्यू / डब्ल्यू
4 पॉलीऑक्सी इथिलीन अल्किल एरिल	07.46% डब्ल्यू / डब्ल्यू
इथर 5 पेट्रोलियम सॉल्व्हेंट एक संयोजन	
जड सुगंधी हायड्रोकार्बन 6	17.41% डब्ल्यू / डब्ल्यू
पेट्रोलियम सॉल्व्हेंट एक संयोजन	
प्रकाश सुगंधी हायड्रोकार्बन	पु. ल. %
एकूण	100% डब्ल्यू / डब्ल्यू

खबरदारी: "या लेबल/पत्रकावर नमूद केल्याशिवाय इतर पिकांवर वापरले जाऊ नये".